



WICANDERS®

Nature at your feet

WHY ONLY FIT IN
WHEN IT WAS
CREATED TO
STAND OUT?



AUTHENTICA
BY WICANDERS®



Aligned with the market's demand for ecological solutions, Wicanders launches Authentica.

A product that will stand out from the crowd for its Authentic benefits.

Abgestimmt auf den Bedarf des Marktes für ökologische Lösungen stellt Wicanders „Authentica“ vor – der einzigartige Bodenbelag, der aus der Menge durch seine „Authentischen“ Vorteile heraussticht.



– INTRODUCING –
VORSTELLUNG

AUTHENTICA

BY WICANDERS®



**AUTHENTIC
COMFORT**

ABSOLUT
KOMFORTABEL



**AUTHENTIC
SUSTAINABILITY**

ABSOLUT
NACHHALTIG



**AUTHENTIC
ENDURANCE**

ABSOLUT
LANGLEBIG



**AUTHENTIC
STYLE**

ABSOLUT
SCHÖN

- AUTHENTIC COMFORT -

ABSOLUT KOMFORTABEL

MORE THAN JUST A BEAUTIFUL FLOOR

The Corktech technology assembles a unique engineered multilayer structure that takes advantage of the exclusive properties of cork. A natural material with incomparable insulation and shock absorption features, cork provides superior comfort, noise reduction, thermal insulation and resistance. **Authentica** is the combination of this raw material with trendy decoratives, a floor where comfort meets beauty.

MEHR ALS NUR EIN SCHÖNER FUSSBODEN

Corktech Technologie steht für die Entwicklung eines Mehrschichtbodens, dessen Vorteile auf den natürlichen Eigenschaften von Kork beruhen: Thermisch isolierend, schall- und stoßdämmend verbindet nur Kork Wärmedämmung, Lärmreduzierung, Komfort und Verschleißfestigkeit derart ausgewogen und nachhaltig.

Authentica kombiniert dieses Naturmaterial mit trendigen Designs in einem Bodenbelag, der Schönheit und Komfort perfekt in Einklang bringt.

+ **SILENCE**
RUHE

+ **NATURAL THERMAL INSULATION**
WÄRMEDÄMMUNG

+ **WALKING COMFORT**
GEH- UND STEHKOMFORT

+ **BODY WELLNESS**
WOHLBEFINDEN

+ **IMPACT RESISTANCE**
STOSSFESTIGKEIT



Protective finish
Oberfläche

Decorative visual
Dekorschicht

2,7mm **Agglomerated cork**
2,7mm Presskork

HDF with Corkloc®
HDF Trägerplatte mit Corkloc®

1,3mm **Integrated cork underlay**
1,3mm Integrierte Kork-Dämmunterlage



- AUTHENTIC SUSTAINABILITY -

ABSOLUT NACHHALTIG

Due to its global presence, Wicanders is always on top of environmental issues. With 4mm of cork that comes from a sustainable source, and a high definition eco-friendly decorative, Authentica is the green alternative to solid wood and stone floors. Refined to be free of harmful phthalates, and thus contributing to a purer air quality, Authentica is a distinguished ecological choice amidst its counterparts.

Wicanders, weltweit präsent, gehört bei der Rücksicht auf Umweltbelange zu den Spitzenmarken. Mit einem Anteil von 4 mm Kork aus nachhaltigem Anbau und konsequent umweltverträglichem Design der Dekore ist Authentica die grüne Alternative zu Bodenbelägen aus Massivholz und Stein. Frei von gesundheitsschädlichen Phthalaten, die die Raumluft belasten, ist Authentica ökologisch und ästhetisch gegenüber Wettbewerbern die erste, weil beste Wahl.



PHTHALATE
FREI



- AUTHENTIC ENDURANCE -

ABSOLUT LANGLEBIG

The 0,55mm wear layer was specially developed to endure heavy traffic conditions, with a hard wearing surface that withstands scratches, stains and slip as well as other common occurrences in everyday routines. Whether in a lively home frenzied with children or in a public building crowded with busy passersby on their daily commute, Authentica is sure to last through the times, offering a 25-year warranty for home usage and 15 years for commercial spaces.

Die 0,55 mm Deckschicht dieses Bodenbelags wurde speziell für hohe Belastungen entwickelt. Die rutschfeste harte Oberfläche widersteht Kratzern und Verfärbungen ebenso sicher wie anderen Spuren der täglichen Nutzung. Ob in Lebensräumen mit Kindern, Haustieren oder in öffentlichen Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr: Authentica bleibt dauerhaft schön und bietet 25 Jahre Garantie für die Nutzung in Wohnräumen und 15 Jahre in Geschäftsräumen.



Home



Commercial




- AUTHENTIC STYLE -

ABSOLUT SCHÖN

Forecasting the market's trends, Wicanders has developed Authentica with wood and stone looks that are sure to please different tastes: wood visuals that range from classical to rustic looks in a comprehensive variation of hues, and a majestic stone assortment presenting both bold and subtle patterns. A combination of impressive realistic decors with a sophisticated embossed surface, Authentica is the way to turn a mere floor into an interior design statement.

Mit Blick auf aktuelle Markttrends und größtmöglicher Auswahl hat Wicanders Authentica als Holz- und Stein-Kollektion entwickelt. So reichen die Holzoptiken von klassischen bis zu rustikalen Looks in zahlreichen Farbvarianten. Die Stein-Kollektion präsentiert dagegen eine Auswahl markant mutiger, aber auch subtil feiner Muster. Durch die Kombination von äußerst realistischen Dekoren und raffiniert geprägten Oberflächen zeigt Authentica den Weg vom bloßen Fußboden zum Design-Statement im Wohn- und Geschäftsbereich.





AUTHENTICA

— WOOD —

1220 x 185 x 10,5mm

4 sides micro beveled
Microfase 4-seitig

— CLASSIC —



E1XG001 **Elegant Light Oak**



E1XE001 **European Nature Oak**



E1XF001 **Elegant Dark Oak**



E1L7001 **European Smoked Oak**

– WASHED –



E1XI001 **Light Washed Oak**



E1XH001 **White Washed Oak**



E1XK001 **Grey Washed Oak**



E1XJ001 **Dark Grey Washed Oak**

– RECLAIMED –



E1XO001 **Bleached Oak**



E1XN001 **Oiled Nature Oak**



E1XM001 **Dark English Oak**



E1XL001 **Dark Red Oak**


— R U S T I C —



E1XC001 **Antique Washed Pine**



E1XA001 **Nature Rustic Pine**



E1W1001 **Brown Rustic Pine**



E1XB001 **Antique Smoked Pine**



Antique Frozen Pine



E1XD001 **Antique Frozen Pine**



E1W2001 **Grey Rustic Pine**



AUTHENTICA

—STONE—



905 x 295 x 10,5mm

4 sides micro beveled
Microfase 4-seitig

— MARBLE —



E1XW001 **Light Grey Marble**



E1XV001 **Beige Marble**



E1XU001 **Grey Marble**



E1XX001 **Graphite Marble**



E1XY001 **Black Marble**

— LIMESTONE —




E1XT001 **Saurian Lime**




E1XS001 **Jurassic Limestone**

— SLATE —



E1XQ001 **Cliff Slate**



E1XP001 **Arabian Slate**



E1XR001 **Basque Slate**



— PRODUCT SELECTOR —
PRODUKT-FINDER

	AUTHENTICA Floating <i>Schwimmende Verlegung</i>	
	HPS 0,55mm wear layer <i>HPS 0,55mm Nutzschicht</i>	
Class of Use (ISO 10874) <i>Beanspruchungsklasse</i>	33	
Thickness (mm) <i>Gesamtdicke</i>	10,5	
Dimension (mm) <i>Abmessungen</i>	1220 x 185	905 x 295
Embossing <i>Prägung</i>	Yes <i>Ja</i>	
Beveling <i>Fase</i>	4 sides micro beveling <i>Microfase 4-seitig</i>	
Wood Visuals <i>Holz-Optik</i>		
Elegant Light Oak	E1XG001	
European Nature Oak	E1XE001	
Elegant Dark Oak	E1XF001	
European Smoked Oak	E1L7001	
Light Washed Oak	E1XI001	
White Washed Oak	E1XH001	
Grey Washed Oak	E1XK001	
Dark Grey Washed Oak	E1XJ001	
Bleached Oak	E1XO001	
Oiled Nature Oak	E1XN001	
Dark English Oak	E1XM001	
Dark Red Oak	E1XL001	
Antique Washed Pine	E1XC001	
Nature Rustic Pine	E1XA001	
Brown Rustic Pine	E1W1001	
Antique Smoked Pine	E1XB001	
Antique Frozen Pine	E1XD001	
Grey Rustic Pine	E1W2001	
Stone Visuals <i>Stein-Optik</i>		
Light Grey Marble		E1XW001
Beige Marble		E1XV001
Grey Marble		E1XU001
Graphite Marble		E1XX001
Black Marble		E1XY001
Saurian Lime		E1XT001
Jurassic Limestone		E1XS001
Cliff Slate		E1XQ001
Arabian Slate		E1XP001
Basque Slate		E1XR001

— TECHNICAL DATA SHEET —
TECHNISCHES DATENBLATT

AUTHENTICA Floating Schwimmende Verlegung			
1220 x 185 x 10,5mm 48 x 7 1/4 x 3/8" 905 x 295 x 10,5mm 35 5/8 x 11 5/8 x 3/8"			
Level of use Domestic <i>Beanspruchungsklasse Wohnbereich</i>	ISO 10874	Class <i>Klasse</i>	23 
Level of use Commercial <i>Objektbereich</i>	ISO 10874	Class <i>Klasse</i>	33 
Wear Layer Binder Content <i>Inhaltsstoffe Nutzschicht</i>	ISO 10582	-	TYPE I
Surface Finishing <i>Beschreibung der Oberfläche</i>	-	-	HPS 0,55 mm wear layer <i>HPS 0,55 mm Nutzschicht</i>
	Standard-Test Method <i>Norm</i>	Unit <i>Einheit</i>	Specification EN 14085 + ISO 10582 <i>Spezifikation</i>
General properties <i>Allgemeine Eigenschaften</i>			
Nominal thickness for cork surfaces <i>Nominale Dicke der Korkoberschicht</i>	ISO 24342	mm	2,7
Straightness measured at the surface layer <i>Geradheit gemessen an der Deckschicht</i>	ISO 24342	mm	≤ 0,30
Squareness <i>Rechtwinkligkeit</i>	ISO 24342	mm	≤ 0,20
Total mass per unit area average <i>Gewicht je Flächeneinheit</i>	ISO 23997	g/m²	Nominal value (9210) - 10 % + 13% <i>Nennwert</i>
Dimensional stability (humidity) <i>Dimensionsstabilität (Feuchtigkeit)</i>	EN14085 Annex C	%	≤ 0,25
Openings between panels <i>Öffnungen</i>	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20
Height difference between panels <i>Höhenunterschiede zwischen Paneelen / Fugen</i>	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,15
Flatness of the panel (Length - Concave / Convex) <i>Ebenheit des Panels (Länge - konkav / konvex)</i>	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Flatness of the panel (Width - Concave / Convex) <i>Ebenheit des Panels (Breite - konkav / konvex)</i>	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Residual indentation <i>Resteindruckverhalten</i>	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Colour fastness <i>Lichtbeständigkeit</i>	ISO 105-BO2 Method	Blue wool scale <i>Blaumaßstab</i>	≥ 6
Classification properties - EN 14085 <i>Klassifizierungseigenschaften</i>			
Thickness swelling <i>Dickenquellung</i>	ISO 24336	%	≤15
Effect of castor chair <i>Stuhlrollentest</i>	ISO 4918	Visual effect <i>Aussehen</i>	No disturbance to the surface other than slight change in appearance and no delamination shall occur <i>Keine an der Oberfläche feststellbare Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein</i>
Effect of a furniture leg <i>Verschieben eines Möbelfußes</i>	ISO 16581	Visual effect <i>Aussehen</i>	No damage shall be visible when tested with foot type 0 <i>Keine Beschädigungen sollten sichtbar sein, wenn mit Fußtyp 0 getestet</i>
Thermal resistance <i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	EN 12667	(m²K)/W	≤ 0,11
Safety properties - EN 14041 <i>Sicherheitsmerkmale</i>			
Fire resistance <i>Brandverhalten</i>	EN 13501-1	Class	Bfl s1
Slip Resistance <i>Rutschsicherheit</i>	EN 13893	Class	DS
Formaldehyde emission <i>Formaldehydemission</i>	EN 717-1	Class	E1
Content pentachlorophenol (PCP) <i>Pentachlorophenol (PCP)</i>	EN 14041 Annex B	%	PCP Free <i>PCP frei</i>
Other performance properties <i>Zusätzliche Eigenschaften</i>			
Impact sound reduction <i>Trittschalldämmung</i>	EN ISO 10140-3:2010	dB (Δ Lw)	17
Reflected walking noise <i>Raumschall</i>	IHD - W - 431	dB (A) %	5,5 8,7/33
Improved measure <i>Verbesserung</i>			
Difference of loudness [Sone] relative difference <i>Differenz der Gesamtlautheit</i>			

Wicanders Flooring Collection is supported by a warranty. Please, read the warranty terms on www.wicanders.com
Auf Wicanders Bodenbeläge gewähren wir ein zusätzliche Garantie. Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen auf www.wicanders.com





DE

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01
germany.ar.de@amorim.com

BE NE LUX

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111
info.ar.nl@amorim.com

AT

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10
austria.ar.de@amorim.com

CH

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726
20 20
info@amorim.ch

PT

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

ES

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407
info.ar.es@amorim.com

FR

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848
info.ar.fr@amorim.com

DK

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52
timberman@timberman.dk

PL

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639
krakow@domkorkowy.pl

US

Amorim Flooring North America (+1) 410 553
60 62
info.ar.us@amorim.com

RU

Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860
info.ar.ru@amorim.com



www.wicanders.com

Produced by Amorim, the worldwide market leader in cork products, Wicanders matches nature's most pure values with avant-garde technologies to provide high quality, ecologic and stylish flooring. Wicanders has an unsurpassed reputation for developing high standard and unique comfortable flooring solutions, following the latest decoration tendencies and targeting both residential and commercial market segments.

Wicanders is truly a sustainable brand!

Amorim, der weltweit größte hersteller von Korkprodukten, produziert unter seiner Premiummarke Wicanders mit modernsten Produktionstechnologien hochwertige, ökologische und stilvolle Bodenbeläge, die von den Werten der Natur inspiriert werden. Wicanders hat von jeher den unübertroffenen Ruf, hochwertige und einzigartig komfortable Bodenbelagslösungen anzubieten, die stets neueste Trends und technische Anforderungen des Wohn- und Objektbereiches entsprochen haben.

Wicanders ist eine wahrhaftig nachhaltige Marke!



HeadQuarters

Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com