

TARKETT
LAMINAT

Praktisk,
slidstærk og flot





FUNKTION + DESIGN = SANDT

Laminat er ikke længere gulvet, du vælger for at gå på kompromis med funktion, smag eller design. Det er et slidstærkt og robust gulv med uovertruffen funktion til kunder, der ønsker et smukt træ- eller stenlook.

Dit bevidste gulvvalg skaber en indbydende og imødekommende atmosfære allerede i entréen, som fortsætter i boligens nye samlingsrum – køkkenet.

Et laminatgulv er desuden utroligt let at vedligeholde og lægge. Og som om dette ikke var nok, producerer vi hos Tarkett også vores laminatgulve af fornyelige råvarer.

LONG BOARDS Craft Oak Clay
42264539
Forside
LAMIN'ART Manor Oak Classic
42280553



SOUNDLOGIC

Harmony Ash Authentic
8339536



Broceliande Brown Oak
8339414



Heritage Grey Oak
8339381

└ Eksklusivt til Norden

Hvilken følelse ønsker du, at dit rum skal formidle? Minimalistisk og afstressende eller varmt og hyggeligt? Det store udvalg af gulve i den nye SoundLogic-kollektion giver næsten uendelige designmuligheder, og det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser for dine projekter.

Som navnet også antyder er hver enkelt bræt derudover udstyret med en lyddæmpende bagside, som primært er med til at sænke støjniveauet i lokalet til et behageligt niveau. Det gør også gulvet hurtigere at lægge, da overfladen fungerer godt som underlag.



Harmony Ash Limed
8339545

LONG BOARDS



Heritage Authentic Oak
42090546

Tænk længere

I år fordobler vi antallet af mønstre i den populære nye Long Boards-serie fra sidste år. Brædderne er både længere og bredere og passer bedst til lidt større rum, hvor den flotte længde på mere end 2 meter kommer helt til sin ret. Udseendet bliver gedigent og rustikt, og dit hjem får et eksklusivt plankelook til en attraktiv pris.



Heritage Grey Oak
42090381



NORDIC STONES

Soft Concrete Dark
42085438

Et stensikkert gulvvalg

Trendy beton eller stilren marmor? Kollektionen Nordic Stones indeholder fem livlige og stemningsskabende gulvmønstre til trendfølsomme fødder.

Som en af de få laminatgulvproducenter tilbyder Tarkett også stenmønstre i det klassiske pladeformat 612x327 mm. Mønsteret fuldendes desuden med en nøje udvalgt faset kant rundt om pladens sider.

Det ekstremt stærke yderlag giver gulvet en hård og plan overflade med høj modstandskraft mod ridser og mærker.



Soft Concrete Light
42085443



Soft Concrete Light
42085443



Soft Concrete Dark
42085438



LAMIN'ART

Fusion White
42268535

Design i 4 nye toner

Grafiske keramikmønstre og tidløse fiskebensbrætter i 4 helt nye toner.

Fiskebensmønsteret nedenfor er fx designet med et langsgående design helt uden synlige korte samlinger. Det lyder måske underligt, men de korte samlinger smelter sammen takket være Tarketts designteknik Infinite, og slutresultatet på det monterede gulv bliver ganske enkelt fantastisk.

Den eksklusive designteknik påvirker ikke monteringen, og som alle vores laminatgulve er de hurtige og lette at lægge.



Manor Oak Vogue
42280554



Soft Cumin Oak
42063365




Klassisk moderne

Vores kollektions nye klassiker. Med en ren struktur, et roligt udtryk og detaljerede knaster bliver gulvet scene for flere indretningsstile. Vi kalder mønsteret for klassisk moderne i moderigtige farvetoner, der er nøje udvalgt af Tarketts erfarne designteam. Den naturtro stemning fremhæves yderligere af, at overfladen er unikt præget efter det underliggende træmønster.

WOODSTOCK

White & Hype
8153240

Se vores gulve efter i sømmene



Vores laminatgulve består af fire forskellige lag:

1. Øverst er det stærke overfladelag. Det beskytter mod slitage og gør gulvene nemme at pleje og vedligeholde.
2. Under overfladen findes dekorlaget, som består af trykt papir med uendelige variationsmuligheder i farver og mønstre.
3. Det næste lag, den stabile bærelag, består af en HDF-plade af 80 % træfibre, forstærket med forskellige forarbejdningsteknikker for at give gulvet ekstra stabilitet og styrke. Bærelaget har et klikesystem, der gør gulvet meget nemt og hurtigt at lægge.
4. Det fjerde, nederste lag beskytter mod fugt og giver gulvet yderligere stabilitet.

Exceptionelt slidstærkt og meget let at rengøre med Techwear

Techwear er et ekstremt stærkt ydre, såkaldt slidlag, som giver en hård og plan overflade med høj modstandskraft mod ridser og mærker, hvor støv og smuds har svært ved at sætte sig fast. Dette gør gulve behandlet med Techwear meget lette at vedligeholde. Rengøring af Techwear-behandlede gulve kræver heller ingen kemikalier. Støvsugning eller tømopning er ofte tilstrækkeligt. I vores laminatkollektion tilbyder vi træmønstre med fasning på langs og rundt om brættet. Det styrker designet og giver gulvet en unik karakter.

Beskyttelse, som mindsker risikoen for vandindtrængning

Tech3S indebærer, at gulvets fuger behandles med silikone og bliver vandafvisende. Det mindsker risikoen for, at træet udvider sig ved eventuel vandindtrængning. Gulvet bliver også lettere at lægge.

Mere ro med SoundLogic

SoundLogic-kollektionens lydabsorberende tæppe giver et mere støjsvagt indendørsmiljø og fungerer lyddæmpende – også ud mod tilstødende lokaler.

Stærkt og stabilt med Ultrabase+

Fundamentet i vores laminatgulve er Ultrabase+, en meget stærk kerne af HDF, som vi selv har udviklet. Det gør dem ekstra stabile og ekstremt modstandsdygtige mod indtryksmærker. En yderligere udvikling af den kerne, som vi kalder High Impact Resistance, betyder, at HDF-brættet er endnu mere stabilt og robust.

2-lock klikesystem, der er let at lægge



Du skal bare bruge en sav, en hammer, en tommestok, en blyant og en vinkel.

Gulvlægning trin for trin på mobilen: Scan QR-koden eller gå ind på tarkett.dk



2-lock er vores eget limfri klikesystem, der afkorter læggetiden med op til 30 %. Se udførlig læggevejledning på tarkett.dk.

Du kan lægge dit nye laminatgulv direkte på et eksisterende, uanset om det er af træ eller vinyl, så længe underlaget er plant, fast, tørt og rent. Brædderne bør fortrinsvis lægges langs med indfaldende lys.

Læg det første bræt og mål ud hvor du skal skære, for at få det

næste til at passe ind. Efterlad en bevægelsesfuge på 8-10 mm mellem gulv og væg i hele rummet, så gulvet kan krympe og vokse afhængigt af indeklimaet (mellemrummet dækker du efterfølgende med en sokkel eller liste). Lav et mærke, sav af, og klik det andet bræt sammen med det første. Fortsæt til næste række med resten af det sidste bræt i forrige række. Gentag.

Bruger du stik- eller rundsav, skal du save fra bagsiden af

brættet. Med en traditionel håndsav skal du save fra forsiden (mønstersiden).

Giv gulvet plads

Gulvene udvider sig om sommeren og krymper om vinteren, og derfor er det vigtigt, at de har lidt bevægelsesfrihed. Vær derfor omhyggelig med bevægelsespladsen mod væggen, og undgå at placere tunge møbler direkte på gulvet. Det øger risikoen for revner.

Overfladestrukturer



Naturtro struktur

En overfladestruktur, der forstærker sten- og trædesignets naturlige udseende.



Autentico

Genskaber oplevelsen af et ægte trægulv gennem en unik prægningsteknik.




Patina

Gulve med en særlige overfladestruktur, der forstærker designet og giver det et vintage-udtryk.



Lunar

En meget mat, naturtro prægning, som understreger udtrykket fra et klassisk egetrægulv.




Mat sten

Giver gulvet et silkemat udtryk.



Stratochrome

3D-effekt, der giver struktur og udtryk som et ægte trægulv gennem en unik prægningsteknik.



Mat træ

En fint struktureret overfladefinish med et blødt vintagelook.



Heliochrome

Patenteret teknologi, der skaber en overfladestruktur, hvor mat og blankt kombineres. Resultatet bliver en dybere 3D-oplevelse, som bedre gengiver træmønsterets årringe.

Små detaljer, der gør en stor forskel

I den nye kollektion præsenterer vi otte varianter af overfladestrukturer, som alle er nøje udviklet af vores tekniske team.

Det er også kombinationen af et godt underliggende mønsterbillede, som sammen med den prægede overfladestruktur giver gulvet det naturtro udseende. Se en mere detaljeret beskrivelse ovenfor.

Hvad er laminat?

Laminatgulve fremstilles af flere lag træfibre, specialbehandlet papir og beskyttende plastfilm, der sammenføjes under tryk. Det giver gulvet en stærk kerne (bæreplade) og gør det stabilt og holdbart.

Planke-størrelser

Valget af plankeformat gør en stor forskel for, hvordan du oplever følelsen af det nylagte gulv i rummet.

Et laminatbræt i standardstørrelsen 1292x194 mm kan fx få et lille lokale til at se større ud, mens vores største planke, Long Board, passer bedst til lidt større rum, hvor dets længde på over 2 meter kommer mere til sin ret.

Som en af de få leverandører i branchen kan vi hos Tarkett også tilbyde en hel kollektion af stenplader i formatet 612x327 mm.

Billederne til højre viser tydeligt, hvordan de forskellige plankeformater ser ud i forhold til hinanden.

Let at lægge

Alle vores laminatkollektioner er udstyret med vores limfri låsesystem, 2-lock. Det er markedets mest brugervenlige og gør gulvene meget lette at lægge. Du skal blot følge vejledningen, der følger med vores produkter.



Sortimentsoversigt

Vores seneste kollektion af laminatgulve har ikke bare et stort udvalg af farver, mønstre og forskellige overfladestrukturer, som du kan se på de næste sider. Med et laminatgulv fra Tarkett kan du føle dig tryk i mindst 25 år. Så længe dækker vores slitagegaranti nemlig. Den sikrer ikke bare enkel lægning og vedligeholdelse med et limfrit kliksystem og beskyttelse mod ridser og fugt, den omfatter også brandklassificering hvilket garanterer at vores råvarer er sporbare og nøje kontrolleret og godkendte ud fra et miljøsynspunkt. Et godt valg, ganske enkelt.

SOUNDLOGIC	Artikel-nummer	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Mønster	Overflade	Fasning	Mellemmateriale	Klasse	m²/pakke	Planker/pakke	 side
Old World Walnut	8339197	10	194	1292	2-stav	Patina	-	HDF	32	1,754	7	
Dark Fumes Oak	8339212	10	194	1292	Multistav	Patina	-	HDF	32	1,754	7	
Princess Fontainebleau Oak	8339222	10	194	1292	2-stav	Naturtro struktur	-	HDF	32	1,754	7	
Brushed Oak	8339347	10	194	1292	3-stav	Mat træ	-	HDF	32	1,754	7	
Intense White Oak	8339377	10	194	1292	3-stav	Heliochrome	-	HDF	32	1,754	7	
Heritage Rustic Oak	8339380	10	194	1292	1-stav	Stratochrome	-	HDF	32	1,754	7	
Heritage Grey Oak	8339381	10	194	1292	1-stav	Stratochrome	-	HDF	32	1,754	7	5
Snow Oak	8339409	10	194	1292	1-stav	Mat træ	-	HDF	32	1,754	7	
Broceliande Brown Oak	8339414	10	194	1292	2-stav	Naturtro struktur	-	HDF	32	1,754	7	5
Aged Oak	8339429	10	194	1292	2-stav	Patina	-	HDF	32	1,754	7	
Nostalgic Pine	42097425	10	194	1292	1-stav	Autentico	2-faset	HDF	32	1,754	7	
Deep Honey Sherwood Oak	42097214	10	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	2-faset	HDF	32	1,754	7	
Bourbon Oak	42097210	10	194	1292	1-stav	Patina	2-faset	HDF	32	1,754	7	
Craft Oak Gold	42097537	10	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	2-faset	HDF	32	1,754	7	
Craft Oak Granite	42097538	10	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	2-faset	HDF	32	1,754	7	
Harmony Ash Authentic	8339536	10	194	1292	1-stav	Mat træ	-	HDF	32	1,754	7	4
Harmony Ash Limed	8339545	10	194	1292	1-stav	Mat træ	-	HDF	32	1,754	7	5
Melody Oak Grey	8339532	10	194	1292	1-stav	Mat træ	-	HDF	32	1,754	7	
Melody Oak Cream	8339533	10	194	1292	1-stav	Mat træ	-	HDF	32	1,754	7	



Old World Walnut
8339197



Dark Fumes Oak
8339212



Princess Fontainebleau Oak
8339222



Brushed Oak
8339347



Intense White Oak
8339377



Heritage Rustic Oak
8339380



Heritage Grey Oak
8339381



Snow Oak
8339409



Broceliande Brown Oak
8339414



Aged Oak
8339429



Nostalgic Pine
42097425



Deep Honey Sherwood Oak
42097214



Bourbon Oak
42097210



Craft Oak Gold
42097537



Craft Oak Granite
42097538



Harmony Ash Authentic
8339536



Harmony Ash Limed
8339545



Melody Oak Grey
8339532



Melody Oak Cream
8339533

NORDIC STONES	Artikel-nummer	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Mønster	Overflade	Fasning	Mellemmateriale	Klasse	m²/pakke	Planker/pakke	 side
Soft Concrete Dark	42085438	8	612	329	1-stav	Mat sten	4-faset	HDF	32	2,013	10	8,9
French Slate Black	42085439	8	612	329	1-stav	Naturtro struktur	4-faset	HDF	32	2,013	10	
Storm Slate Dark	42085440	8	612	329	1-stav	Naturtro struktur	4-faset	HDF	32	2,013	10	
Storm Slate Sand	42085441	8	612	329	1-stav	Naturtro struktur	4-faset	HDF	32	2,013	10	
Soft Concrete Light	42085443	8	612	329	1-stav	Patina	4-faset	HDF	32	2,013	10	9



Soft Concrete Dark
42085438



French Slate Black
42085439



Storm Slate Dark
42085440



Storm Slate Sand
42085441



Soft Concrete Light
42085443

LAMIN'ART	Artikel-nummer	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Mønster	Overflade	Fasning	Mellem-materiale	Klasse	m²/ pakke	Planker/ pakke	 side
Fusion White	42268535	8	194	1292	1-stav	Mat sten	-	HDF	32	2,005	8	10-11
Fusion Black	42268542	8	194	1292	1-stav	Mat sten	-	HDF	32	2,005	8	
Manor Oak Classic	42280553	8	331	1292	Multistav	Mat træ	-	HDF	32	2,565	8	
Manor Oak Vogue	42280554	8	331	1292	Multistav	Mat træ	-	HDF	32	2,565	8	11



Fusion White
42268535



Fusion Black
42268542



Manor Oak Classic
42280553



Manor Oak Vogue
42280554

WOODSTOCK	Artikel-nummer	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Mønster	Overflade	Fasning	Mellem-materiale	Klasse	m²/ pakke	Planker/ pakke	 side
Mocha Sherwood Oak	8119216	8	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	2-faset	HDF	32	2,005	8	
Suede Sherwood Oak	8119217	8	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	2-faset	HDF	32	2,005	8	
Grey Mocha Sherwood	8119289	8	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	2-faset	HDF	32	2,005	8	
Soft Cumin Oak	42063365	8	194	1292	1-stav	Heliochrome	2-faset	HDF	32	2,005	8	13
Black & Hype	8153239	8	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	-	HDF	32	2,005	8	
White & Hype	8153240	8	194	1292	1-stav	Naturtro struktur	-	HDF	32	2,005	8	12-13



Mocha Sherwood Oak
8119216



Suede Sherwood Oak
8119217



Grey Mocha Sherwood
8119289



Soft Cumin Oak
42063365



Black & Hype
8153239



White & Hype
8153240

LONG BOARDS	Artikel-nummer	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Mønster	Overflade	Fasning	Mellem-materiale	Klasse	m²/ pakke	Planker/ pakke	 side
Moonshadow Light Oak	42088328	9	240	2033	1-stav	Patina	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Heritage Rustic Oak	42090380	9	240	2033	1-stav	Stratochrome	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Heritage Grey Oak	42090381	9	240	2033	1-stav	Stratochrome	4-faset	HDF	32	2,44	5	7
Snow Oak	42086409	9	240	2033	1-stav	Mat træ	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Barn Oak	42088392	9	240	2033	1-stav	Patina	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Craft Oak Gold	42264537	9	240	2033	1-stav	Naturtro struktur	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Craft Oak Granite	42264538	9	240	2033	1-stav	Naturtro struktur	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Craft Oak Clay	42264539	9	240	2033	1-stav	Naturtro struktur	4-faset	HDF	32	2,44	5	2-3
Heritage Royal Oak	42090534	9	240	2033	1-stav	Stratochrome	4-faset	HDF	32	2,44	5	
Heritage Authentic Oak	42090546	9	240	2033	1-stav	Stratochrome	4-faset	HDF	32	2,44	5	6-7



Moonshadow Light Oak
42088328



Heritage Rustic Oak
42090380



Heritage Grey Oak
42090381



Snow Oak
42086409



Barn Oak
42088392



Craft Oak Gold
42264537




Craft Oak Granite
42264538



Craft Oak Clay
42264539

TARKETT'S PIKTOGRAM:



- 1. 25 års slitagegaranti** i private boliger.

2. 2-lock – den nye generations limfri låsesystem.

3. Techwear – et stærkt slidlag, som beskytter mod ridser og indtryksmærker og gør gulvet meget let at vedligeholde.

4. Tech3S – silikoneforstærkede, vandafvisende samlinger mindsker risikoen for udvidelse ved eventuel vandindtrængning og forenkler lægningen.

5. SoundLogic – giver ekstra lyddæmpning i rummet og også ud mod de tilstødende rum.

6. Brandklassificering – Tarkett laminatgulve opfylder gældende europæiske regler for brandklassificering og er klassificeret som Bfl-S1 og Cfl-S1 i henhold til EN 13501-1. En ekstra garanti for sikkerhed.
- 7. Der Blaue Engel** – verdens første miljømærke, etableret i 1978. Mærket betyder, at produktet er grundigt kontrolleret og miljømæssigt godkendt.

8. PEFC – Vi indkøber kun råvarer fra leverandører, der fremmer bæredygtigt skovbrug, og som giver os mulighed for sporbarhed gennem hele kæden fra træ til laminatgulv. Derfor er vores laminatgulve certificeret af PEFC, verdens største skovcertificeringsorganisation, som er et internationalt, nonprofitbaseret og upolitisk initiativ til bæredygtigt skovbrug.

Klasse – gulvene opdeles i klasser efter den grad af slitage, de tåler. Vores laminatgulve har klasse 32. Det betyder, at de ud over slitage, som forekommer i boligmiljøer, også fungerer godt i offentlige miljøer/erhvervsområder såsom klasseværelser, små kontorer, hotelværelser og butikker.

At komme rigtigt fra start

I 2050 vil der være omtrent 9 milliarder mennesker på jorden. Jordens ressourcer er begrænsede, men samtidig stræber mange mennesker efter en højere livskvalitet. Derfor skal vi arbejde på at finde nye bæredygtige løsninger, hvor mennesker, miljø og økonomisk udvikling har lige stor betydning.

Hos Tarkett opfatter vi ikke bæredygtighed som en begrænsning. Tværtimod er det noget, der inspirerer os til nytænkning i alt, hvad vi foretager os. Vi udvikler ressourcebesparende produkter, som kan genbruges, og som påvirker miljøet så lidt som muligt i deres levetid. Det handler om at komme rigtigt fra start.

NEDENFOR KAN DU SE TARKETTS BÆREDYGTIGHEDSMODEL. Inden for hvert område har vi opsat detaljerede miljømål. Læs mere om vores miljøarbejde på tarkett.dk



CODE RÅVARER

Vi vælger råvarer, som tager hensyn til mennesker og miljø, og som kan genbruges eller er biologisk nedbrydelige.



SPAR PÅ RESSOURCERNE

Vi optimerer ressourceanvendelsen i alle trin af produktionsprocessen. For eksempel sparer vi på vores forbrug af ferskvand, vi minimerer vores energiforbrug og mindsker udledningen af drivhusgasser.



ET GODT INDEKLIMA

Vores gulve bidrager til et sikkert og sundt indeklima, hvor mennesker bor, arbejder og opholder sig. De er behagelige at gå på, giver god akustik og er lette at holde rene.



GENANVENDELSE

Laminatgulve kan genanvendes, alternativt genvindes, som energikilde ved slutningen af deres livscyklus. Materialet er 100 % brandbart, helt uden udledningen af farlige stoffer.



På vej mod en cirkulær økonomi

Tarkett producerer og sælger gulve og vægge til private boliger samt komplette funktionsløsninger til offentlige miljøer. Vi er en af verdens største gulvproducenter med ca. 12.000 medarbejdere i mere end 100 lande. Vores størrelse giver os fordele, når vi fx arbejder med bæredygtighedsspørgsmål og inden for forskning og udvikling. Men vi har også en stærk lokal forankring med veludbyggede salgs- og markedsfunktioner, som sammen med vores tekniske eksperter tilbyder support til både gør-det-selv-folket og professionelle gulveksperter i Norden.

CRADLE TO CRADLE® arbejder med tredjepartscertificering med det formål at vurdere produkters miljøpåvirkning. Vurderingen udføres på basis af fem kategorier: materialer, genanvendelse, vedvarende energi, vand og socialt ansvar. Flere af Tarketts gulve er certificerede af Cradle to Cradle®, læs mere på vores hjemmeside.

CIRKULÆR ØKONOMI handler om at gendanne og dele ressourcer. Nye forretningsmodeller og innovative samarbejder mellem forskellige aktører optimerer anvendelsen af materialer og naturressourcer. På denne måde mindskes udnyttelsen af naturens spisekammer, og flere kan få glæde af de ressourcer, som bruges igen og igen.

KONKRETE EKSEMPLER PÅ VORES MILJØARBEJDE

- ✎ Vores laminatgulve er certificerede iht. der Blaue Engel, som er en tysk statslig miljømærkning for produkter og tjenester. Mærkningen stiller store krav til vand- og ressourceanvendelse samt indvirkning på klima og sundhed.
- ✎ Vores laminatgulve består af 84 % fornyelige råvarer, og vores produktionsprocesser er certificeret iht. både PEFC og FSC.
- ✎ 2/3 af den energi, vi bruger, producerer vi selv gennem energiuudvinding af fornyelige råvarer, som savspåner og andet produktionsaffald.
- ✎ Vi mindsker kontinuerligt vores vandforbrug og har vores eget vandrensningsanlæg. Intet forurenede vand udledes i det almindelige afløb.



BÆREDYGTIGHEDSMÆRKNING AF ALLE PRODUKTER

Tarketts bæredygtighedsmærkning i gulvpakken giver dig information om indholdet i gulvene, og hvordan du bidrager til en bæredygtig udvikling. Sådan læser du mærkningen:





VERDENSFØRENDE INDEN FOR GULVE



Tarkett producerer og sælger gulve og vægge til private boliger samt komplette funktionsløsninger til offentlige miljøer. Vi er en af verdens største gulvproducenter med ca. 12.000 medarbejdere i mere end 100 lande. Vores størrelse giver os fordele, når vi fx arbejder med bæredygtighedsspørgsmål og inden for forskning og udvikling.

Men vi har også en stærk lokal forankring med veludbyggede salgs- og markedsfunktioner, som sammen med vores tekniske eksperter tilbyder support til både gør-det-selv-folket og professionelle gulveksperter i Norden.

Billederne kan adskille sig fra virkeligheden på grund af tryknetekniske årsager. Art.nr. 42097350604. August 2016. Ingång.

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tlf.: 43 90 60 11 – Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh: (09) 4257 9000 - Fax: (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tlf.: 32 20 92 00 – Fax: 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SVERIGE
Tarkett A/S
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tlf.: 0771-25 19 00 – Fax: 43 90 37 00
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com