

# DESIGN FLOOR • LVT 30



Dekorübersicht / *Decor overview*

**JAB**  
ANSTOETZ  
FLOORING



## Inhalt / Contents

|  |         |
|--|---------|
| Dekorübersicht / Decor overview  | 2       |
| Einzigartige Merkmale / Unique features  | 4       |
| Aufbau und Symbole / Composition and icons   | 5       |
| Einsatzbereiche / Ranges of use  | 5       |
| Die neue Kollektion DESIGN FLOOR LTV 30 / The new DESIGN FLOOR LTV 30 collection               | 6       |
| WOOD   | 12 – 49 |
| STONE  | 50 – 61 |
| Oberflächenstrukturen / Surface textures   | 62      |
| Sockelleisten / Skirting boards  | 62      |
| Dry Back-Unterlage EASY COMFORT / Dry Back floor covering EASY COMFORT                         | 63      |
| Akzentstreifen / Feature Strips  | 63      |
| Formate / Sizes  | 64      |
| Verpackungseinheiten / Packaging units   | 64      |
| Technische Daten / Technical details   | 65      |
| Übersicht der Dekore, Größen und Sockelleisten / Overview of decors, sizes and skirting boards | 66      |
| Musterservice / Sample service   | 68      |




Variante zum VERKLEBEN / DRY BACK



Klick-Plus-Boden / Click-plus-floor covering

**JAB**  
ANSTOETZ  
FLOORING

Titel / Cover: J-30002 Clean Oak




WOOD



J-30001 Brushed Oak

S. 14



WOOD



J-30012 Brushed Oak Brown

S. 18




J-30002 Clean Oak

S. 14




J-30013 Smooth Oak Brown

S. 30



J-30003 Chalked Oak

S. 16



J-5018 Limed Grey Wood

S. 32



J-30004 Chalked Oak Grey

S. 16




J-30015 Brushed Oak Grey

S. 32



J-30005 Clean Oak Brown

S. 18



J-5022 Smoke Ash

S. 36



J-30006 Clean Oak Silkgrey

S. 18



J-30017 Greige Washed Oak

S. 36



J-5011 Landhouse Fir

S. 22




J-6002 Nordic Wood

S. 38



J-5004 Red Chestnut

S. 22



J-5025 Weathered Ash

S. 38



J-5005 Aprono

S. 24



J-30020 Smooth Oak Grey

S. 42



J-5052 African Oak

S. 24



J-5013 Dark Brushed Oak

S. 42



J-5014 Golden Oak


S. 28

WOOD



J-30029 Bristol Oak

S. 46



J-30030 Oxford Oak

S. 46



J-30031 Suffolk Oak


S. 48

STONE



J-30022 Fettled Concrete

S. 52




J-30024 Rough Sandstone Grey

S. 54




J-30026 Just Concrete

S. 56




J-30023 Rough Sandstone

S. 52



J-30025 Grey Steel

S. 56



J-30027 Blue Steel

S. 60

A  
BA  
B

## Einzigartige Merkmale machen Wünsche wahr / Unique features make wishes come true

Die Designbodenserien der Marke JAB ANSTOETZ überzeugen durch abwechslungsreiche Gestaltung und innovative Dekore in höchster Qualität. Einzigartige Holz- und Steinoptiken verzauen durch authentische Oberflächen, natürliche Farbgebung und naturgetreue Haptik. Dank des außergewöhnlichen Bodendesigns gepaart mit einfacher Reinigung und den gewohnt zwei professionellen Verlegarten – der klassischen Verklebevariante und der innovativen CLICK+ Verlegetechnologie mit integrierter Trittschallmatte – bietet die neuen Kollektion DESIGN FLOOR LVT 30 eine überzeugende Lösung für moderne und anspruchsvolle Einrichtungen. Faszinierende Designböden ohne Kompromisse bei Kreativität und technischer Raffinesse – so werden Wünsche Wirklichkeit.

- Renovierungsfreundlich dank geringer Aufbauhöhe von nur 5,0 mm
- Integriertes Trittschallsystem für eine Verbesserung von bis zu 18 dB
- Leichte und klebstofffreie Verlegung dank CLICK+ Technologie
- Einfach einriegeln – ablegen – fertig
- Feuchteresistent
- Zahlreiche Designs in Holz und Steinoptiken sowohl zum Klicken als auch zum Kleben
- Langlebig, strapazierfähig und pflegeleicht
- 100% phthalatfrei
- Wohngesund
- Indoor Air Comofort Gold zertifiziert
- Ideal in Kombination mit Teppichen aus dem Hause JAB Anstoetz



*The design flooring series from the JAB ANSTOETZ brand impresses with its varied design and innovative decors in the highest quality. Unique wood and stone looks enchant with authentic surfaces, natural colouring and a true-to-nature feel. Thanks to the extraordinary flooring design combined with easy cleaning and the familiar two professional installation methods – the classic glued version and the innovative CLICK+ installation technology with integrated impact noise absorption mat – the new DESIGN FLOOR LVT 30 collection offers a convincing solution for modern and sophisticated interiors. Fascinating design floors without compromising on creativity and technical sophistication – this is how wishes become reality.*

- Easy to renovate thanks to low construction height of only 5.0 mm
- Integrated impact noise system for an improvement of up to 18 dB
- Easy and adhesive-free installation thanks to CLICK+ technology
- Simply lock it in – set it down – finished
- Moisture resistant
- Numerous designs in wood and stone looks for both clicking and gluing
- Durable, hard-wearing and easy-care
- 100% phthalate-free
- Healthy in the home
- Indoor Air Comfort Gold certified
- Ideal in combination with carpets made by JAB Anstoetz


## Aufbau und Symbole / Composition and icons



### Variante zum Verkleben/ DRY BACK

Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm aus. Daher ist sie perfekt geeignet für den Bad- oder hoch frequentierten Bereich.


*The Dry Back variant has a low dead weight and a construction height of only 2.5 mm. That's why it is perfectly suited for bathroom or highly frequented areas.*



### Variante Click+ / Click+ variation

Die klebstofffreie Verlegung der Click+ Variante ist überall dort ideal, wo der Originalboden intakt bleiben soll – ein überzeugender Vorteil z.B. beim Einsatz in Mietobjekten. Die neue CLICK+ Variante vereinigt jetzt die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die integrierte Trittschalldämmung und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.

*The adhesive-free installation of the Click+ variant is ideal where the original floor is to remain intact, like when used in rental properties. The new CLICK+ variant now combines the properties of a design floor – easy-care and durable – with the functionality of the installation. This floor is quick and easy to install without adhesive and extra base – even over slight unevenness – thanks to integrated impact noise insulation and a rigid central layer.*



## Einsatzbereiche / Ranges of use



Wohnen stark / Intensive domestic use



Gewerblich mäßig / Light commercial use



Eignung Fußbodenheizung / Suitable for under floor heating



Stuhlrolleneignung (Privat) / Suitable for castor chairs (Private)



Schwer entflammbar / Flame retardant



Gleitwiderstand / Slip resistance



Rutschhemmstufe R 10 / Anti slip category R 10



Werkseitige PU-Oberflächenvergütung / Factory PU Coating

Höchstes Wohl- und Wohngefühl: Die neue Kollektion DESIGN FLOOR LTV 30 /  
Maximum well-being feeling in the home: the new DESIGN FLOOR LTV 30 collection

Mit der Auswahl trendorientierter Design-Bodenbelägen setzt JAB ANSTOETZ mit dieser neuen, leistungsstarken Kollektion den Fokus auf ganzheitliches Einrichten mit höchsten Ansprüchen – perfekt für den privaten Wohnbereich. Trendorientierte Eichendekore von bestechender Natürlichkeit in neuer, warmer Kolorierung wie auch die ruhige Anmutung rustikaler Nadelholz-Optiken – entwickelt mit viel Liebe zum Detail – integrieren sich bestens in jeden Wohnstil.

Faszinierend naturgeprägte Oberflächen – perfektioniert von rustikal oder nordisch-hygge bis elegant – bieten eine große Auswahl und ein weites Spektrum an Kombinations- und Kreativitätsmöglichkeiten.

Auch die neuen Stein-Designs greifen aktuelle Tendenzen auf: von Sandstein-Optik in warmen Grau- und Cremetönen über ausgefallen-stylistische Stahl-Optiken, die dem Blautrend folgen, bis hin zu modernen Beton-Klassikern in drei Varianten, gewährleisten die neuen Bodenbeläge für jeden Einrichtungsstil einen ganz individuellen Look.

Diese neue Kollektion aus 24 Holz- und 7 Steindekoren bietet einen vielseitigen Mix inspirierender Strukturen und authentischer Designs für höchstes Wohn- und Wohlgefühl.

*With its selection of trendy designer floor coverings, JAB ANSTOETZ is focusing on all-round furnishing with the highest standards with this new, high-performance collection – perfect for private living areas. Trendy oak decors with a captivating natural quality in a new, warm colouring as well as the calm impression of rustic softwood looks – developed with great attention to detail – integrate perfectly into every style of living. Fascinatingly natural surfaces – perfected from rustic or Scandinavian 'hyggelig' to elegant – offer a large selection and a wide spectrum of combination and creation options. The new stone designs also pick up on current trends: from sandstone looks in warm grey and cream tones, to unusual stylish steel looks that follow the blue trend, to modern concrete classics in three versions, the new floor coverings guarantee a completely individual look for every furnishing style. This new collection of 24 wood and 7 stone decors offers a varied mix of inspiring textures and authentic designs for the highest level of home living and well-being.*



J-30001 Brushed Oak




Auf dem Boden kreativer Wohnträume /  
On the floor of creative living dreams




**JAB**  
ANSTOETZ  
FLOORING







J-30002 / J-RCL30002 Clean Oak

Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30001 Brushed Oak



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30001 Brushed Oak



Artikel-Nr. / Article-No. J-30002 Clean Oak



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30002 Clean Oak

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66


## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back

Click+






J-30004 / J-RCL3004 Chalked Oak Grey

Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30003 Chalked Oak




Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL3003 Chalked Oak



Artikel-Nr. / Article-No. J-30004 Chalked Oak Grey



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL3004 Chalked Oak Grey



passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back




Click+





J-30006 / J-RCL30006 Clean Oak Silkgrey

Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30005 Clean Oak Brown

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm

Plankenmaß / Plank size: 152,40 x 22,86 cm

Karton / Carton:

12 Planken / Planks – 4,18 m<sup>2</sup>

Prägung / Embossing:

Naturprägung /  
Natural emboss

Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30005 Clean Oak Brown

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm

Plankenmaß / Plank size: 151,77 x 22,86 cm

Karton / Carton:

8 Planken / Planks – 2,78 m<sup>2</sup>

Prägung / Embossing:

Naturprägung /  
Natural emboss

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30006 Clean Oak Silkgrey

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm

Plankenmaß / Plank size: 152,40 x 22,86 cm

Karton / Carton:

12 Planken / Planks – 4,18 m<sup>2</sup>

Prägung / Embossing:

Naturprägung /  
Natural emboss

Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30006 Clean Oak Silkgrey

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm

Plankenmaß / Plank size: 151,77 x 22,86 cm

Karton / Carton:

8 Planken / Planks – 2,78 m<sup>2</sup>

Prägung / Embossing:

Naturprägung /  
Natural emboss

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back

Click+





Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail




Artikel-Nr. / Article-No. J-5011 Landhouse Fir




Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5011 Landhouse Fir



Artikel-Nr. / Article-No. J-5004 Red Chestnut



## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5004 Red Chestnut

## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back


Click+



passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66



J-5052 / J-RCL5052 African Oak

Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD


## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-5005 Aprono



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5005 Aprono



Artikel-Nr. / Article-No. J-5052 African Oak



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5052 African Oak

## Detail / Detail



passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back


Click+





Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-5014 Golden Oak


Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 94,00 × 18,60 cm  
 Karton / Carton: 19 Planken / Planks – 3,32 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Holzstruktur / Wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5014 Golden Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,00 × 17,20 cm  
 Karton / Carton: 11 Planken / Planks – 2,29 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Holzstruktur / Wood structure

## J-30012 / J-RCL30012 Brushed Oak Brown



## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30012 Brushed Oak Brown

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 152,40 × 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 4,18 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Naturprägung / Natural emboss



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30012 Brushed Oak Brown

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 151,77 × 22,86 cm  
 Karton / Carton: 8 Planken / Planks – 2,78 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Naturprägung / Natural emboss

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66


## Einsatzbereiche / Range of use



Dry Back

Click+





Dekorübersicht / *Decor overview*  
WOOD

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / Article-No. J-30013 Smooth Oak Brown



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30013 Smooth Oak Brown

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm

121,92 × 18,42 cm

Plankenmaß / Plank size:

16 Planken / Planks – 3,59 m<sup>2</sup>

Karton / Carton:

Grobe Holzstruktur /

Prägung / Embossing:

Rough wood structure

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm

123,50 × 18,14 cm

Plankenmaß / Plank size:

10 Planken / Planks – 2,24 m<sup>2</sup>

Karton / Carton:

Grobe Holzstruktur /

Prägung / Embossing:

Rough wood structure

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66


Einsatzbereiche / Range of use






Dry Back

Click+





J-30015 / J-RCL30015 Brushed Oak Grey

Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-5018 Limed Grey Wood

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 x 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 3,34 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5018 Limed Grey Wood

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,00 x 17,20 cm  
 Karton / Carton: 11 Planken / Planks – 2,29 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30015 Brushed Oak Grey

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 152,40 x 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 4,18 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Naturprägung / Natural emboss



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30015 Brushed Oak Grey

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 151,77 x 22,86 cm  
 Karton / Carton: 8 Planken / Planks – 2,78 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Naturprägung / Natural emboss

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use



Dry Back




Click+





Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

J-30017 / J-RCL30017 Greige Washed Oak



Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-5022 Smoke Ash

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 3,34 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5022 Smoke Ash

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 123,50 × 18,14 cm  
 Karton / Carton: 10 Planken / Planks – 2,24 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30017 Greige Washed Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 152,40 × 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 4,18 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Sägerau / Saw cut



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30017 Greige Washed Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 151,77 × 22,86 cm  
 Karton / Carton: 8 Planken / Planks – 2,78 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Sägerau / Saw Cut

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66


Einsatzbereiche / Range of use



Dry Back

Click+




Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-6002 Nordic Wood

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 x 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 3,34 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



J-5025 / J-RCL5025 Weathered Ash

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-5025 Weathered Ash

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 x 22,86 cm  
 Karton / Carton: 12 Planken / Planks – 3,34 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use





Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30020 Smooth Oak Grey


Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 121,92 × 18,42 cm  
 Karton / Carton: 16 Planken / Planks – 3,59 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30020 Smooth Oak Grey

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 123,50 × 18,14 cm  
 Karton / Carton: 10 Planken / Planks – 2,24 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

## J-5013 / J-RCL5013 Dark Brushed Oak



## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-5013 Dark Brushed Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 94,00 × 18,60 cm  
 Karton / Carton: 19 Planken / Planks – 3,32 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL5013 Dark Brushed Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
 Plankenmaß / Plank size: 123,50 × 18,14 cm  
 Karton / Carton: 10 Planken / Planks – 2,24 m<sup>2</sup>  
 Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use





Dry Back

Click+




**JAB**  
ANSTOETZ  
FLOORING






J-30030 / J-RCL30030 Oxford Oak

Dekorübersicht / Decor overview  
WOOD

Die hier gezeigten Artikel Click+ können nur in Herringbone verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt. / The products Click+ shown here can only be installed in a herringbone pattern. Free installation or in the 'English' bond pattern is not possible as there are A+B planks.

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30029 Bristol Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
Plankenmaß / Plank size: 60,96 × 10,16 cm  
Karton / Carton: 64 Planken / Planks – 3,96 m<sup>2</sup>  
Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30029 Bristol Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
Plankenmaß / Plank size: 60,00 × 15,00 cm  
Karton / Carton: 10 Planken / Planks – 0,90 m<sup>2</sup>  
Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30030 Oxford Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
Plankenmaß / Plank size: 60,96 × 10,16 cm  
Karton / Carton: 64 Planken / Planks – 3,96 m<sup>2</sup>  
Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30030 Oxford Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
Plankenmaß / Plank size: 60,00 × 15,00 cm  
Karton / Carton: 10 Planken / Planks – 0,90 m<sup>2</sup>  
Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66


## Einsatzbereiche / Range of use



Dry Back

Click+





Dekorübersicht / *Decor overview*  
WOOD

Die hier gezeigten Artikel Click+ können nur in Herringbone verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt. / The products Click+ shown here can only be installed in a herringbone pattern. Free installation or in the 'English' bond pattern is not possible as there are A+B planks.

Detail / *Detail*



Artikel-Nr. / Article-No. J-30031 Suffolk Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm  
Plankenmaß / Plank size: 60,96 × 10,16 cm  
Karton / Carton: 64 Planken / Planks – 3,96 m<sup>2</sup>  
Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30031 Suffolk Oak

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm  
Plankenmaß / Plank size: 60,00 × 15,00 cm  
Karton / Carton: 10 Planken / Planks – 0,90 m<sup>2</sup>  
Prägung / Embossing: Grobe Holzstruktur / Rough wood structure

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

Einsatzbereiche / Range of use



Dry Back




Click+







J-30023 / J-RCL30023 Rough Sandstone



## Dekorübersicht / Decor overview

## STONE

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30022 Fettled Concrete



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30022 Fettled Concrete



Artikel-Nr. / Article-No. J-30023 Rough Sandstone



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30023 Rough Sandstone

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30022 Fettled Concrete



Artikel-Nr. / Article-No. J-30023 Rough Sandstone



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30023 Rough Sandstone

passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66


## Einsatzbereiche / Range of use



Dry Back

Click+



Dekorübersicht / *Decor overview*  
STONEDetail / *Detail*

Artikel-Nr. / Article-No. J-30024 Rough Sandstone Grey

Gesamtstärke / Total thickness: 2,5 mm

Fliesenmaß / Tiles size: 60,96 × 30,48 cm

Karton / Carton:

20 Fliesen / Tiles – 3,72 m<sup>2</sup>

Prägung / Embossing:

Coral / Coral



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30024 Rough Sandstone Grey

Gesamtstärke / Total thickness: 5,0 mm


Fliesenmaß / Tiles size: 61,40 × 30,70 cm

Karton / Carton:


12 Fliesen / Tiles – 2,26 m<sup>2</sup>

Prägung / Embossing:


Coral / Coral



J-30024 Rough Sandstone Grey



J-30026 / J-RCL30026 Just Concrete

Dekorübersicht / Decor overview  
STONE

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30025 Grey Steel



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30025 Grey Steel



Artikel-Nr. / Article-No. J-30026 Just Concrete



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30026 Just Concrete

## Detail / Detail



## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back

Click+



passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66





J-30028 / J-RCL30028 Dark Grey Concrete

Dekorübersicht / Decor overview  
STONE

## Detail / Detail



Artikel-Nr. / Article-No. J-30027 Blue Steel



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30027 Blue Steel



Artikel-Nr. / Article-No. J-30028 Dark Grey Concrete



Artikel-Nr. / Article-No. J-RCL30028 Dark Grey Concrete

## Detail / Detail



passende Sockelleisten S. 66 / Matching skirting boards p. 66

## Einsatzbereiche / Range of use




Dry Back

Click+




Eine Besonderheit der Designs sind auch Ihre Oberflächen, welche die Designbeläge authentisch wirken lassen. Besonders die Naturprägung unterstreicht den einzigartigen Charakter der Designs. Hierbei verlaufen Maserung und Dekor synchron zueinander. Alle Dekore der Kollektion DESIGNFLOOR LVT 30 überzeugen durch authentische Wiedergabe individueller Oberflächen, da die charakteristischen Strukturen sowohl der Holz- als auch der Stein-Dessins hier optimal zur Geltung kommen.




Naturprägung / Natural emboss

*A special feature of the designs are also their surfaces, which make the design floorings look authentic. Especially the natural embossing underscores the unique character of the designs. Here the grain and the decor run synchronously with each other. All decors of the DESIGNFLOOR LVT 30 collection impress due to an authentic reproduction of individual surfaces, as the characteristic textures of both the wood and stone designs are shown off to their best advantage here.*



Grobe Holzstruktur / Rough wood structure




Sägerau / Saw cut



Holzstruktur / Wood structure



Schiefer / Slate



Coral / Coral


### Perfekter Abschluss: Sockelleisten / Perfect finish: Skirting boards




SO15/58, kubische Form / cubic shape



Länge / Length: 2,40 m



SO19/93, weiße Hamburger Leiste / white skirting board



Länge / Length: 2,40 m

Um Designböden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob die moderne kubische Form in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier ist eigene Kreativität möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an, die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.

*The matching skirting boards are the perfect finishing touch to optimally connect design floor and wall. Whether the modern cubic shape is used in matching colour or as a contrast in white or aluminium, your own creativity is also possible here. Especially for old buildings, the white skirting board, which conjures a nostalgic atmosphere due to its curved profile.*

Bisher zeichneten sich Designbeläge durch einen geringen Aufbau von 2-2,5 mm aus, mussten jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt werden – für Mietobjekte oder andere Einsätze so völlig ungeeignet.

Jetzt ist dank der DESIGN FLOOR LVT EASY COMFORT Unterlagsmatte das Verlegen auf bestehende Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogene PVC-Belägen kein Problem.

Aus alt wird neu mit vielen Gestaltungsvarianten. Der ursprüngliche Zustand lässt sich – wenn nötig – schnell und sauber wiederherstellen.

Die Matte wird mit klebender Seite nach oben auf vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von ca. 4,5 mm. Diese Unterlage eignet sich ebenso für neue Böden – z.B. Estrich –, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

Die Unterlagsmatte – praktisch als Rolle geliefert – bietet großartigen Spielraum beim Verlegen und kommt den alten, jetzt wieder bevorzugten Verlegearten wie Herringbone und Chevron sehr entgegen. Einfache Handhabung – wirkungsvolles Ergebnis.

*Up to now, design floorings have been characterised by a low thickness of 2-2.5 mm, but had to be glued directly to the existing substrate – thus completely unsuitable for rental properties or other uses.*

*Now, thanks to the DESIGN FLOOR LVT EASY COMFORT underlay mat, installation on existing flooring such as parquet, laminate, linoleum or homogeneous PVC coverings is no problem.*

*Old is turned into new with many design options. The original condition can be restored quickly and neatly if necessary. The mat is laid on the existing substrate with the adhesive side facing upwards, the new design floor is installed on top and rolled. The current covering finishes up with a construction height of approx. 4.5 mm. This underlay is also suitable for new floors, e.g. screed, if they are stable, dry and clean.*

*The underlay mat – supplied practically as a roll – offers great scope for installation and is very much in line with the old, once again preferred installation methods such as herringbone and chevron. Easy handling – effective result.*



Verlegung der EASY COMFORT / Installation of the EASY COMFORT

UT-DB 1000  
Stärke / Thickness: 1,8 mm  
Breite / width: 1 m  
Länge / length: 6,5 mVE / PU =  
Kg/m² =  
1 Rolle/ Roll à 6,5 m²  
2,60 kg

### Akzentstreifen / Feature strips

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit steht neben passenden Sockelleisten auch eine Auswahl attraktiver Akzentstreifen zur Verfügung. So können individuelle Böden komponiert werden, die vom klassischen Schiffsdeck bis zum kreativen Design die passende Optik für jedes Objekt und jeden Einrichtungsstil bieten.

*For even greater freedom of design, matching skirting boards and a selection of appealing feature strips are available to compose individual floor coverings with the right look for every object and every furnishing style, from classic ship planks to creative designs.*

Akzentstreifen / Feature strip:  
5 x 2,5 mm für nicht gefaste Planken / For non beveled planks  
Verpackungseinheit Akzentstreifen / Packaging unit feature strip: 100 m

AZ-25-5029 Black (5 x 2,5 mm)

AZ-25-5070 Dark brown (5 x 2,5 mm)


AZ-25-5031 Brown (5 x 2,5 mm)

AZ-25-5025 Copper (5 x 2,5 mm)


AZ-25-5001 Silver (5 x 2,5 mm)

AZ-25-5043 Grey (5 x 2,5 mm)

## Planken / Planks



## Fliesen / Tiles



Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 /  
Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

CLICK+: Halbstarrer, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511 /  
Semi-Rigid, multilayer, modular elastic flooring for a floating installation acc. to EN 16511

| Eigenschaften / Attributes   | Norm / Standard   | Maßeinheit / Measure |                   |                   |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Dicke Nutzschicht / Thickness of wear layer  | ISO 24340         | mm                   | 0,30              | 0,30              |
| Gefast / Bevel edge – Dekorabhängig / Depending on the decor   |                   |                      | nein / no         | nein / no         |
| Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.   | ISO 24346         | mm                   | 2,5               | 5,0               |
| Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.  | ISO 23997         | g/m <sup>2</sup>     | 4690              | 8030              |
| Resteindruck ca. / Residual indentation approx.  | EN ISO 24343-1    | mm                   | ~ 0,1             | ~ 0,05            |
| Stuhrolleneignung (Privat) / Suitable for castor chairs (Private)  | EN 425 / ISO 4918 |                      | ja / yes          | ja / yes          |
| Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating  |                   |                      | ja / yes          | ja / yes          |
| Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.   | EN 12667          | m <sup>2</sup> K/W   | ~ 0,03            | ~ 0,03            |
| Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / Thermal insulation resistance with use of underlay approx.                                  |                   | m <sup>2</sup> K/W   | –                 | ~ 0,05            |
| Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.  | EN ISO 16251-1    | dB                   | ~ 4               | ~ 18              |
| Trittschallreduzierung bei Einsatz Easy Comfort Unterlage ca. / Improved impact sound insulation with use of Easy Comfort underlay approx. | EN ISO 16251-1    | dB                   | ~ 15              | –                 |
| Brandverhalten / Fire behaviour  | EN 13501-1        |                      | Bfl-s1            | Bfl-s1            |
| Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.   | EN ISO 23999      | %                    | ~ 0,1             | ~ 0,1             |
| Lichtecktheit / Light fastness   | EN ISO 105-B02    |                      | ≥ 6               | ≥ 6               |
| Chemikalienbeständigkeit * / Resistance to chemicals *   |                   |                      | gegeben* / given* | gegeben* / given* |
| Rutschhemmstufe / Anti slip category   |                   |                      | R 10              | R 10              |
| Gleitwiderstand / Slip resistance  |                   |                      | DS                | DS                |
| Einsatzbereiche / Ranges of use  | EN ISO 10874      |                      | 23/31             | 23/31             |

\* bei Kurzeinwirkung von haushaltstypischen oder gebräuchlichen Mitteln / in cases of short-term exposure to common household products

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Dieser Artikel kann nur in Herringbone verlegt werden. Eine freie Verlegung oder im englischen Verband ist nicht möglich, da es A+B Planken gibt. /  
The product Click+ can only be installed in a herringbone pattern. Free installation or in the 'English' bond pattern is not possible as there are A+B planks.

## Verpackungseinheit / Packaging unit

| Planken / Planks  |                  |                  |                   |                   |                   |                  | Fliesen / Tiles   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |       |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| 60,96 x 10,16 cm  | 91,44 x 15,24 cm | 94,00 x 18,60 cm | 121,92 x 18,42 cm | 121,92 x 22,86 cm | 152,40 x 22,86 cm | 60,00 x 15,00 cm | 121,00 x 17,20 cm | 123,50 x 18,14 cm | 151,77 x 22,86 cm | 60,96 x 30,48 cm | 91,44 x 45,72 cm | 61,40 x 30,70 cm | 93,50 x 46,40 cm |       |
| Planken / Fliesen pro Karton /<br>Planks / tiles per carton     | 64               | 24               | 19                | 16                | 12                | 12               | 10                | 11                | 10                | 8                | 20               | 8                | 12               | 6     |
| m <sup>2</sup> pro Karton / m <sup>2</sup> per carton           | 3,96             | 3,34             | 3,32              | 3,59              | 3,34              | 4,18             | 0,90              | 2,29              | 2,24              | 2,78             | 3,72             | 3,34             | 2,26             | 2,60  |
| Gewicht (kg) pro Karton ca. /<br>Weight (kg) per carton approx. | 18,57            | 15,66            | 15,57             | 16,84             | 15,66             | 19,60            | 6,91              | 17,40             | 17,99             | 22,32            | 17,45            | 15,66            | 18,15            | 20,88 |



| Artikel / Article   | Seite / Page | Planken / Planks |                  |                  |                   | Fliesen / Tiles   | Sockelleisten / Skirting boards |                  |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
|  |              | 60,96 x 10,16 cm | 91,44 x 15,24 cm | 94,00 x 18,60 cm | 121,92 x 18,42 cm | 121,92 x 22,86 cm | 152,40 x 22,86 cm               |                  |
| <b>WOOD</b>   |              |                  |                  |                  |                   |                   | 60,96 x 30,48 cm                | 91,44 x 45,72 cm |
| J-30001 Brushed Oak   | 14           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30002 Clean Oak   | 14           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30003 Chalked Oak   | 16           | -                | -                | -                | ●                 | -                 | -                               | -                |
| J-30004 Chalked Oak Grey  | 16           | -                | -                | -                | ●                 | -                 | -                               | -                |
| J-30005 Clean Oak Brown   | 18           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30006 Clean Oak Silkgrey  | 18           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-5011 Landhouse Fir  | 22           | -                | -                | ●                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-5004 Red Chestnut   | 22           | -                | ●                | -                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-5005 Aprono   | 24           | -                | ●                | -                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-5052 African Oak  | 24           | -                | -                | ●                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-5014 Golden Oak   | 28           | -                | -                | ●                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-30012 Brushed Oak Brown   | 28           | -                | -                | -                | -                 | ●                 | -                               | -                |
| J-30013 Smooth Oak Brown  | 30           | -                | -                | -                | ●                 | -                 | -                               | -                |
| J-5018 Limed Grey Wood  | 32           | -                | -                | -                | -                 | ●                 | -                               | -                |
| J-30015 Brushed Oak Grey  | 32           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-5022 Smoke Ash  | 36           | -                | -                | -                | -                 | ●                 | -                               | -                |
| J-30017 Greige Washed Oak   | 36           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-6002 Nordic Wood  | 38           | -                | -                | -                | -                 | ●                 | -                               | -                |
| J-5025 Weathered Ash  | 38           | -                | -                | -                | -                 | ●                 | -                               | -                |
| J-30020 Smooth Oak Grey   | 42           | -                | -                | -                | ●                 | -                 | -                               | -                |
| J-5013 Dark Brushed Oak   | 42           | -                | -                | ●                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-30029 Bristol Oak   | 46           | ●                | -                | -                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-30030 Oxford Oak  | 46           | ●                | -                | -                | -                 | -                 | -                               | -                |
| J-30031 Suffolk Oak   | 48           | ●                | -                | -                | -                 | -                 | -                               | -                |
| <b>STONE</b>  |              |                  |                  |                  |                   |                   |                                 |                  |
| J-30022 Fettled Concrete  | 52           | -                | -                | -                | -                 | -                 | -                               | ●                |
| J-30023 Rough Sandstone   | 52           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30024 Rough Sandstone Grey  | 54           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30025 Grey Steel  | 56           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30026 Just Concrete   | 56           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30027 Blue Steel  | 60           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |
| J-30028 Dark Grey Concrete  | 60           | -                | -                | -                | -                 | -                 | ●                               | -                |

Sockelleiste SO15/58 in Weiß / Skirting board SO15/58 in white: JZ-40000-SO

Sockelleisten SO15/58 in Aluminium / Skirting board SO15/58 in aluminium: JZ-39999-SO

Leistenlänge / Length: 2,40 m

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß / Skirting board SO19/93 in white: JZ-39998-SOH

| Artikel / Article   | Seite / Page | Planken / Planks |                   |                   |                   | Fliesen / Tiles | Sockelleisten / Skirting boards |              |
|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
|  |              | 60,00 x 15,00 cm | 121,00 x 17,20 cm | 123,50 x 18,14 cm | 151,77 x 22,86 cm |                 | SO15/58                         | SO19/93      |
| J-RCL30001 Brushed Oak  | 14           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-30001-SO                     | JZ-39998-SOH |
| J-RCL30002 Clean Oak  | 14           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-50006-SO                     |              |
| J-RCL30003 Chalked Oak  | 16           | -                | -                 | ●                 | -                 | -               | JZ-30003-SO                     |              |
| J-RCL30004 Chalked Oak Grey   | 16           | -                | -                 | ●                 | -                 | -               | JZ-50011-SO                     |              |
| J-RCL30005 Clean Oak Brown  | 18           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-40010-SO                     |              |
| J-RCL30006 Clean Oak Silkgrey   | 18           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-40015-SO                     |              |
| J-RCL5011 Landhouse Fir   | 22           | -                | -                 | ●                 | -                 | -               | JZ-5011-SO                      |              |
| J-RCL5004 Red Chestnut  | 22           | -                | ●                 | -                 | -                 | -               | JZ-5004-SO                      |              |
| J-RCL5005 Aprono  | 24           | -                | ●                 | -                 | -                 | -               | JZ-5005-SO                      |              |
| J-RCL5052 African Oak   | 24           | -                | -                 | ●                 | -                 | -               | JZ-40018-SO                     |              |
| J-RCL5014 Golden Oak  | 28           | -                | -                 | ●                 | -                 | -               | JZ-40018-SO                     |              |
| J-RCL30012 Brushed Oak Brown  | 28           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-30012-SO                     |              |
| J-RCL30013 Smooth Oak Brown   | 30           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-30012-SO                     |              |
| J-RCL5018 Limed Grey Wood   | 32           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-40005-SO                     |              |
| J-RCL30015 Brushed Oak Grey   | 32           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-50011-SO                     |              |
| J-5022 Smoke Ash  | 36           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-5022-SO                      |              |
| J-30017 Greige Washed Oak   | 36           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-40005-SO                     |              |
| J-6002 Nordic Wood  | 38           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-6002-SO                      |              |
| J-5025 Weathered Ash  | 38           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-5025-SO                      |              |
| J-30020 Smooth Oak Grey   | 42           | -                | -                 | -                 | ●                 | -               | JZ-30020-SO                     |              |
| J-5013 Dark Brushed Oak   | 42           | -                | -                 | ●                 | -                 | -               | JZ-5013-SO                      |              |
| J-30029 Bristol Oak   | 46           | ●                | -                 | -                 | -                 | -               | JZ-40000-SO                     |              |
| J-30030 Oxford Oak  | 46           | ●                | -                 | -                 | -                 | -               | JZ-40000-SO                     |              |
| J-30031 Suffolk Oak   | 48           | ●                | -                 | -                 | -                 | -               | JZ-40000-SO                     |              |
| <b>STONE</b>  |              |                  |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-RCL30022 Fettled Concrete   | 52           | -                | -                 | -                 | -                 | -               | ●                               | -            |
| J-RCL30023 Rough Sandstone  | 52           | -                | -                 | -                 | -                 | -               | ●                               | -            |
| J-RCL30024 Rough Sandstone Grey   | 54           | -                | -                 | -                 | -                 | -               | ●                               | -            |
| J-40000-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-40000-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-30023-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-30024-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-40000-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-50011-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-50012-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-50013-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-40000-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |
| J-Z-30028-SO  |              | -                |                   |                   |                   |                 |                                 |              |

Sockelleiste SO15/58 in Weiß / Skirting board SO15/58 in white: JZ-40000-SO

Sockelleisten SO15/58 in Aluminium / Skirting board SO15/58 in aluminium: JZ-39999-SO

Leistenlänge / Length: 2,40 m

Hamburgerleiste SO19/93 in Weiß / Skirting board SO19/93 in white: JZ-39998-SOH

Skirting board SO19/93 in white: JZ-39998-SOH

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten  
oder benötigen Sie ein Originalmuster?  
Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

*Do you have any questions concerning our  
products or do you require an original sample?  
Please do not hesitate to contact us:*

T: +49 (0) 52 21/774-12, -13, -14  
F: +49 (0) 52 21/774-20  
JABteppiche-verkauf@jab.de

**Service:**  
DESIGN FLOOR LVT lässt sich durch einen Fachmann Ihrer Wahl  
schnell und einfach verlegen. Detaillierte Verlegehinweise und  
eine aktuelle Verlegeanleitung finden Sie unter [www.jab.de](http://www.jab.de).

Für die Werterhaltung und Pflege Ihres Designbodens empfehlen  
wir einen speziellen PU-Reiniger. Diesen erhalten Sie  
ebenfalls in Ihrem Fachgeschäft. Informationen zur Pflege und  
Reinigung der Designböden finden Sie unter [www.jab.de](http://www.jab.de).

**Service:**  
*DESIGN FLOOR LVT is quickly and easily installed by a specialist  
of your choice. Detailed installation instructions and an up-to-  
date installation guide can be found at [www.jab.de](http://www.jab.de).*

*We recommend a special PU cleaner for the value retention and  
care of your design floor. You can also find this in your specialist  
shop. Information on the care and cleaning of the design floor  
can be found at [www.jab.de](http://www.jab.de).*

**Hinweis:**  
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Gleiche Dekore zwischen Klick und Variante zum Verkleben können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

**Note:**  
Please note that the samples of this collection show only small sections  
of the decors and slight colour deviations within the customary limit  
of tolerance may thus occur. Single tiles and planks are available on  
request to aid your colour selection. Slight colour variation may occur  
between the Click and DRY BACK of the same decors. Subject to technical  
changes.

Konzeption, Layout und Produktion:  
*Conception, layout and production:*  
JAB ANSTOETZ Werbung, Bielefeld

Fotografie / *Photography*:  
Vogelsänger Studios GmbH & Co. KG, Lage

Lithografie / *Lithography*:  
Hoppe & Ruthe EBV GmbH, Herford

Druck / *Print*:  
Kirchner Print.Media GmbH & Co. KG,  
Kirchlengern



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG  
Dammheider Straße 67  
D-32052 Herford-Elverdissen  
T: +49 (0) 5221-774-0  
F: +49 (0) 5221-774-52  
JABteppiche-verkauf@jab.de  
[www.jab.de](http://www.jab.de)

