



OUTDOOR

2024

marselo™

marselo™

INDHOLD

TERRASSE MARKISER

Casablanca	4
Corsica	6
Palladio	8
Dakar	10
Jamaica	12
Presto+	14
Quadra	16

FALDARMS MARKISER

Italia Box	20
------------	----

LÆSEJL

Bora	22
------	----

PRISER / MARKISER & LÆSEJL

Kassette markiser	24
Motorer & Automatik til markiser	25
Terrassevarmere & Tilbehør	26

REFLEKSOL®

Refleksol® R_95 ZIIIP	28
Refleksol® R_120 ZIIIP	30
Refleksol® R_120 ZIIIP / Large	32

REFLEKSOL® MATERIALER

Farver	34
Væv	36

PERGOLA

Sunbreaker 400	38
System Veranda	42
System Veranda V	44
System Pergola V	46

MOTORSTYRING

RTS styring	50
IO styring	52

PRODUKTINFORMATION



Markiser / Produktinformation	54
-------------------------------	----

Terrasse markise

Casablanca

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	ja
Maksimum bredde	6.0 m
Maksimum udfald	3.6 m
Kassette	ja
Dækkappe	nej
Hældning	5° - 40°
Dugfarver	Se kollektion
Tungekant	nej



Motor
inkluderet
i prisen



Stelfarver (RAL)



RAL 9010



RAL 9006




FSM 71319



RAL 1015



RAL 8014



Prisliste for Casablanca med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

CASABLANCA KASSETTE	Udfald (cm)	Bredde (cm)						
		2 vægbeslag				3 vægbeslag		
			200 - 290	291 - 350	351 - 410	411 - 470	471 - 530	531 - 600
Hvid RAL 9010	160	fra 210 cm →	19.175	20.340	21.683	24.281	25.468	26.578
Beige RAL 1015	210	fra 260 cm →	19.874	21.894	23.415	26.068	27.766	28.610
Brun RAL 8014	260		fra 310 cm →	22.649	24.392	26.812	28.754	30.941
Alu/sølv RAL 9006	310			fra 360 cm →	26.068	28.676	30.730	31.174
Struktureret antracit 71319	360			fra 410 cm →	27.400	29.709	31.518	32.339

Ved bestilling med manuel betjening fratrækkes 4000 DKK fra den vejledende pris.
Betjeningsstang fås i længderne 150, 180, 220 cm og tilpasses farven på markisen.

KABELFARVER:

Hvide kabler leveres til RAL 9010 hvid, 9006 grå og 1015 beige
Sorte kabler leveres til RAL 8014 brun og FSM 71319 mørk antracit

Baggrundsfarven i prislisten referer til antallet af arme. = 2 stk.

Info

- Produceret af ekstruderet aluminium i særdeles høj kvalitet
- Kædestyret arme
- Markiserør til store dimensioner
- Konstrueret så markisen er beskyttet
- Bygget så stoffet er ekstra beskyttet
- Endekapper af aluminium på markisen
- Nem at betjene med mange muligheder





Terrasse markise


Corsica

Specifikationer


Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	nej
Maksimum bredde	7.0 m
Maksimum udfald	3.6 m
Kassette	ja
Dækkappe	nej
Hældning	5° - 35°
Dugfarver	Se kollektion
Tungekant	nej



Motor
inkluderet
i prisen



Stelfarver (RAL)



Prisliste for Corsica med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

CORSICA KASSETTE	Udfald (cm)	Bredde (cm)								
		2 vægbeslag			3 vægbeslag		4 vægbeslag		5 vægbeslag	
			210 - 290	291 - 350	351 - 410	411 - 470	471 - 530	531 - 590	591 - 650	651 - 700
Hvid RAL 9010 Beige RAL 1015 Brun RAL 8014 Alu/sølv RAL 9006 Struktureret antracit 71319	160	fra 210 cm →	17.332	18.442	19.674	20.285	21.683	23.914	25.424	26.068
	210	fra 260 cm →	19.752	20.673	22.327	23.482	25.413	27.988	30.042	30.852
	260		fra 310 cm →	20.951	23.004	24.325	26.323	28.787	31.118	31.751
	310			fra 360 cm →	23.914	25.069	27.278	27.966	32.306	33.039
	360				fra 410 cm →	26.134	28.443	29.531	32.495	34.371

Ved bestilling med manuel betjening fratrækkes 4000 DKK fra den vejledende pris.
Betjeningsstang fås i længderne 150, 180, 220 cm og tilpasses farven på markisen.

KABELFARVER:

Hvide kabler leveres til RAL 9010 hvid, 9006 grå og 1015 beige
Sorte kabler leveres til RAL 8014 brun og FSM 71319 mørk antracit

Baggrundsfarven i prislisten referer til antallet af arme. = 2 stk. = 3 stk.

Info

- Produceret af ekstruderet aluminiumi særdeles høj kvalitet
- Kædestyrede arme
- Firkantet kassette
- Nem at betjene med mange muligheder for styring
- Endekapper af aluminium






Terrasse markise

Palladio

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	ja
Maksimum bredde	7.0 m
Maksimum udfald	3.6 m
Kassette	ja
Dækkappe	nej
Hældning	5° - 50°
Dugfarver	Se kollektion
Tungekant	ja




Motor
inkluderet
i prisen

Stelfarver (RAL)



RAL 9010 RAL 9006 FSM 71319 RAL 1015 RAL 8014 RAL 9005*
Sort struktur

*) kun med udfald i 210, 260, 310 og 360 cm



Prisliste for Palladio med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

PALLADIO KASSETTE	Udfald (cm)	Bredde (cm)								
		2 vægbeslag			3 vægbeslag		4 vægbeslag		5 vægbeslag	
			210 - 290	291 - 350	351 - 410	411 - 470	471 - 530	531 - 590	591 - 650	651 - 700
Hvid RAL 9010	160	fra 210 cm →	14.345	15.300	16.354	16.821	18.030	21106	22.438	22.949
Beige RAL 1015										
Brun RAL 8014	210	fra 260 cm →	16.776	17.542	19.007	20.017	21.760	25180	27.045	27.722
Alu/sølv RAL 9006	260									
Struktureret antracit 71319		fra 310 cm →	17.820	19.684	20.850	22.670	25.979	28.121	28.632	
RAL 9005 - kun med udfald 310 og 360 cm.	310			fra 360 cm →	20.595	21.594	23.625	24.158	29.309	29.920
	360				fra 410 cm →	22.670	24.790	25.723	29.498	31.240

Prisliste for Palladio med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

KABELFARVER:

Hvide kabler leveres til RAL 9010 hvid, 9006 grå og 1015 beige

Sorte kabler leveres til RAL 8014 brun, FSM 71319 mørk antracit samt RAL 9005 sort

Baggrundsfarven i prislisten referer til antallet af arme. = 2 stk. = 3 stk.

Info

- Produceret af ekstruderet aluminium i særdeles høj kvalitet
- Kædestyret arme
- Firkantet kassette
- Forstærket kassette konstruktion
- Ekstra beskyttelse af dugen
- Nem at montere
- Mulighed for overlap af bærearmer
- Nem at betjene med mange muligheder






Terrasse markise

Dakar

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	ja
Maksimum bredde	6.0 m
Maksimum udfald	3.6 m
Kassette	ja
Dækkappe	nej
Hældning	5° - 40°
Dugfarver	Se kollektion
Tungekant	ja



Motor
inkluderet
i prisen

Stelfarver (RAL)



RAL 9010



RAL 9006




FSM 71319



RAL 1015



RAL 8014



Prisliste for Dakar med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

DAKAR KASSETTE	Udfald (cm)	Bredde (cm)						
		2 vægbeslag				3 vægbeslag		
			210 - 290	291 - 350	351 - 410	411 - 470	471 - 530	531 - 600
Hvid RAL 9010 Beige RAL 1015 Brun RAL 8014 Alu/sølv RAL 9006 Struktureret antracit 71319	160	fra 210 cm →	18.242	19.408	20.751	23.348	24.536	25.646
	210	fra 260 cm →	18.942	20.962	22.483	25.135	26.834	27.677
	260		fra 310 cm →	21.717	23.459	25.879	27.822	30.008
	310			fra 360 cm →	25.135	27.744	29.797	30.241
	360			fra 410 cm →	26.467	28.776	30.586	31.407

Ved bestilling med manuel betjening fratrækkes 4000 DKK fra den vejledende pris.
Betjeningsstang fås i længderne 150, 180, 220 cm og tilpasses farven på markisen.

KABELFARVER:

Hvide kabler leveres til RAL 9010 hvid, 9006 grå og 1015 beige
Sorte kabler leveres til RAL 8014 brun og FSM 71319 mørk antracit

Baggrundsfarven i prislisten referer til antallet af arme. = 2 stk.

Info

- Produceret af ekstruderet aluminium i særdeles høj kvalitet
- Kædestyret arme
- Ekstra bærearm til forstærkning af røret
- Kassettemodel der beskytter med vind og vej
- Ekstra beskyttelse af dugen
- Nem at betjene med mange muligheder for styring




Terrasse markise

Jamaica

Specifikationer


Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	ja
Maksimum bredde	7.0 m
Maksimum udfald	3.6 m
Kassette	nej
Dækkappe	ja
Hældning	5° - 40°
Dugfarver	Se kollektion
Tungekant	ja
Rullegardin i forbom m. man. betj.	nej
Maksimum højde for Soltis	1.5 m
Maksimum højde for Acryl	1.2 m




Stelfarver (RAL)




Væginstallation




Loftsinstallation



Væginstallation



Taginstallation



Prisliste for Jamaica semikassette med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

JAMAICA KASSETTE	Udfald (cm)	Bredde (cm)								
		2 vægbeslag			3 vægbeslag		4 vægbeslag		5 vægbeslag	
			210 - 290	291 - 350	351 - 410	411 - 470	471 - 530	531 - 590	591 - 650	651 - 700
Hvid RAL 9010 Beige RAL 1015 Brun RAL 8014 Alu/sølv RAL 9006 Struktureret antracit 71319	160	fra 210 cm →	11.293	12.014	12.691	13.557	14.323	16.955	18.120	18.453
	210	fra 260 cm →	12.347	13.235	14.168	15.588	17.897	20.473	21.783	22.316
	260		fra 310 cm →	13.602	15.067	16.266	19.052	21.528	23.548	23.781
	310			fra 360 cm →	15.533	17.165	19.496	21.151	24.114	24.481
	360				fra 410 cm →	18.308	21.150	22.416	24.392	25.957

KABELFARVER:

Hvide kabler leveres til RAL 9010 hvid, 9006 grå og 1015 beige
Sorte kabler leveres til RAL 8014 brun og FSM 71319 mørk antracit

Ved bestilling med manuel betjening fratrækkes 4000 DKK fra den vejledende pris. Betjeningsstang fås i længderne 150, 180, 220 cm og tilpasses farven på markisen.

Baggrundsfarven i prislisten referer til antallet af arme. = 2 stk. = 3 stk.

Rullegardin i forbommen - Tillægspriser

Markisetype	Bredde på markisen						
	230 cm	290 cm	350 cm	410 cm	470 cm	530 cm	590 cm
Jamaica	4000	4200	5000	5600	6200	6900	7900

Rullegardin i forbommen er kun muligt som tilvalg til JAMAICA. Mulige farver på rullegardin i forbommen til montering er: hvid RAL 9010, beige RAL 1015, brun RAL 8014, silver RAL 9006, struktureret antracit 71319

Tekniske specifikationer:

- Max. bredde 5.9 m
- Max. udfald med rullegardin er 3,10 m.
- Max. højde 1.5 m for SOLTIS stoffer
- Max. højde 1.2 m for ACRYL stoffer
- Kun muligt med lige afslutning på rullegardin
- Det er kun muligt at betjene rullegardinet manuelt.

Det anbefales kun at bruge ensfarvede stoffer til rullegardinet. Ingen garanti ved mønstrede eller stribede stoffer, da der kan forekomme visuel skævhed på rullegardinet.

JAMAICA markisen kan leveres med indfarvet dækkape til 625,00 kr. pr. løbende meter i bredden.

Findes i samme standard stelfarver som markisen. Husk at angive dette ved bestilling.

På markise modellerne PALLADIO samt JAMAICA kan der tilvælges overlappende arme. Minimumsbredden på markisen ved overlappende arme er udfaldslængden minus 40 cm. Overlappende beregnes som tillæg.

Info

- Produceret af ekstruderet aluminium
- Kædestyret arme
- Firkantet bærerør
- Forstærket rørdimension til stor bredde
- Semi kassette der beskytter mod vind og vejr
- Nem at montere og installere
- Mulighed for overlappende arme
- Rullegardin i forbommen giver højere komfort
- Nem at betjene




Terrasse markise

Presto+

Endemonteret markise

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	nej
Maksimum bredde	5.4 m
Maksimum udfald	3.5 m
Kassette	ja
Dækkappe	nej
Hældning	10° - 40°
Dugfarver	se kollektion
Tungekant	Ja
Rullegardin i forbom m. man. betj.	nej



Stelfarver (RAL)



RAL 7016 RAL 9006 FSM 8019 RAL 9016 RAL 9005



Prisliste for Presto+ med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

PRESTO	Udfald (cm)	Bredde (cm)					
		240	300	360	420	480	540
Inkluderet IO Somfy® motor m. 1 stk. Situo fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.	150	15.701	17.675	18.876	-	-	-
	200	-	18.447	19.734	23.080	23.080	25.139
	250	-	20.420	21.707	25.311	25.311	27.628
	300	-	-	-	26.341	26.341	28.989
	350	-	-	-	-	28.314	29.995




Terrasse markise

Quadra

Endemonteret markise

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Manuel betjening	nej
Maksimum bredde	5.4 m
Maksimum udfald	3.0 m
Kassette	ja
Dækkappe	nej
Hældning	10° - 40°
Dugfarver	se kollektion
Tungekant	nej
Rullegardin i forbom m. man. betj.	nej



Stelfarver (RAL)



RAL 9016 RAL 7016 RAL 9005



Prisliste for Quadra med Somfy IO motor samt 1 stk. Situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

QUADRA	Udfald (cm)	Bredde (cm)				
		300	360	420	480	540
Inkluderet IO Somfy® motor m. 1 stk. Situo fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.	150	19.459	21.261	25.483	25.483	29.601
	200	20.214	22.016	26.426	26.424	30.716
	250	20.918	22.514	28.177	28.177	32.673
	300	-	-	29.069	29.060	33.788



Info

- Moderne "rektangulær" kassette, der passer perfekt til væg og loft
- Max. mål: Bredde 540 cm x 300 cm udfald
- Somfy® motor inkluderet i prisen
- Patenteret LLaza armsystem med verdens eneste fuldt udstrukne led i foldearmene.






Faldarms markise

Italia Box

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk betjening	ja
Manuel betjening	ja
Maksimum bredde	5.0 m
Maksimum udfald	1.4 m
Kassette	ja
Hældning*	90° eller 140°
Dugfarver	se kollektion
Tungekant	ja



Stelfarver (RAL)



RAL 9010
(mat)



RAL 9006
(mat)



FSM 71319




RAL 1015
(mat)



RAL 8014
(mat)

Beslag og gear er tilgængelige i farverne:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016



Prisliste for Italia Box med Somfy IO motor samt 1 stk. situo 1 fjernbetjening. Vægbeslag er inkluderet.

ITALIA BOX	Udfald (cm)	Bredde (cm)							
		2 vægbeslag						3 vægbeslag	
		110	111 - 170	171 - 230	231 - 290	291 - 350	351 - 410	411 - 470	471 - 500
Hvid RAL 9010	70	8.852	9.451	9.817	10.117	10.628	11.227	11.638	12.259
Beige RAL 1015									
Brun RAL 8014	100	8.963	9.595	9.962	10.273	10.805	11.416	11.827	12.481
Alu/sølv RAL 9006									
Struktureret antracit 71319	140	9.684	10.594	10.528	11.649	11.904	12.670	13.092	13.880

Ved bestilling med manuel betjening fratrækkes 4000 DK fra den vejledende pris.
Betjeningsstang fås i længderne 150, 180, 220 cm og tilpasses i farven.

KABELFARVER:

Hvide kabler leveres til RAL 9010 hvid, 9006 grå og 1015 beige
Sorte kabler leveres til RAL 8014 brun og FSM 71319 mørk antracit

Baggrundsfarven i prislisten referer til antallet af arme. = 2 stk.

Info

- Konstrueret af ekstruderet aluminium
- Kassette beskytter dugen mod vind og vejr
- Nem montering med beslag og separate arme
- Fjeder i armene holder dugen stram og sikrer armene mod at folde sammen ved blæst
- Nem fuldautomatisk betjening



Læsejl

Bora

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk betjening	nej
Manuel betjening	ja
Maksimum højde	2.0 m
Minimum højde	1.1 m
Maksimum længde	4.0 m
Kassette	ja
Materiale	se kollektion

Husk at oplyse monteringsside ved bestilling



Stelfarver (RAL)



RAL 9010
(mat)



RAL 9006
(mat)




FSM 71319



RAL 1015
(mat)



RAL 8014
(mat)



Prisliste for Bora Læsejl - husk monteringsbeslag (se nedenfor)

BORA	Højde (cm)	Bredde (cm)					
		110 - 120	121 - 180	181 - 240	241 - 300	301 - 360	361 - 400
Hvid RAL 9010 Beige RAL 1015 Brun RAL 8014 Alu/sølv RAL 9006 Struktureret antracit 71319	110	3.859	4.007	4.207	4.450	4.671	4.766
	130	4.229	4.471	4.830	5.114	5.452	5.620
	150	4.302	4.566	5.030	5.336	5.557	5.874
	180	4.429	4.735	5.072	5.452	5.736	6.063
	200	4.545	4.914	5.230	5.515	5.800	6.095

		
TYPE 1 1700	TYPE 2 1800	TYPE 3 1200

Info

- Konstrueret af ekstruderet aluminium
- Kassetten beskytter dugen mod vejrforholdene
- Mulighed for tre typer montering:
 - Montering på hårdt underlag
 - Montering på blødt underlag
 - Montering på væg/mur



Motorer & automatik til markiser / RTS motorer

Motor	Moment	Motor med adapter og kabel	150 cm betjeningsstang	INIS UNO kontakt	RTS radio control					Total pris
					Modtager	Fjernbetjeninger		Sensorer til vej		
					RTS modtager	Telis 1 pure 1 kanals fjernbetj.	Telis 4 Sollris 4 kanals fjernbetj. med sol sensor kontakt	Eolis 3D RTS sensor til vibration	Solris sol & vind via RTS	
										
			160	200	-	600	1.400	1.600	3.200	

Nemo Yellow 5m hvid VFF Til kassette modeller	B 40 Nm	4.800		200	Indbygget	600	-	-	-	5.600
				200		-	1.400	-	-	6.400
				200		600	-	1.600	-	7.200
				200		-	1.400	1.600	-	8.000
				200		-	1.400	-	3.200	9.600

	AXIS YELLOW Motor til Ø70 og Ø78 markiserør Mekanisk stop		AXIS-H YELLOW(2) Motor til Ø70 og Ø78 markiserør Mekanisk stop Elektronisk termosikring indbygget		NEMO ALTUS YELLOW RTS til ikke-kassette modeller. Motor til Ø70 og Ø78 markiserør Indbygget RTS Elektronisk styret
	NEMO WT YELLOW Motor til Ø70 og Ø78 markiserør. Elektronisk styret		NEMO-H YELLOW Motor til Ø70 og Ø78 markiserør. Indbygget RTS. Elektronisk styret Elektronisk termosikring indbygget		NEMO OREA YELLOW RTS til kassette markiser Motor til Ø70 og Ø78 markiserør. Indbygget RTS. Elektronisk styret

(1) Ved brug af sol/vind sensor, anbefales det at bruge en 4-kanals fjernbetjening.

(2) M

(4) Til styring af LED lys i model CORSICA med fjernbetjening tilbyder vi en udendørs lys RTS modtager (IP55) til pris 545,00 kr.

(5) Sensor er kun tilgængelig i farverne hvid og sort. Til hvide og beige kassetter leveres sensoren altid i hvid.
Til kassetter i farverne brun, alu og antracit leveres sensoren altid i sort..

Motorer & automatik til markiser / IO Intelligent styring

Motor	Moment	Motor med adapter og kabel	IO modtager	IO kontrolenheder - Intelligent styring af markiser					-
				Fjernbetjener		Sensorer til vejr			
				Situo 1 IO Fjernbetj.	Vægkontakt Smoove 1 A/M IO Pure	Eolis E3D WireFree io sensor til vibration	Solris vindsensor via IO	Sunis WireFree IO sol sensor	
									
				600	700	1.600	1.900	1.900	
NEMO-IO YELLOW	A 30 Nm 3m SORT RRF	(JJ) 4.400	Indbygget	600	-	-	-	-	5.000
				600	-	1.600	-	-	6.600
				600	-	-	1.900	-	6.900
				-	700	1.600	-	1.900	8.600
				-	700	-	1.900	1.900	8.900
SUNEA IO	B 40 Nm 3m HVID VVF	(JK) 4.800	Indbygget	600	-	-	-	-	5.400
				600	-	1.600	-	-	7.000
				600	-	-	1.900	-	7.300
				-	700	1.600	-	1.900	9.000
				-	700	-	1.900	1.900	9.300

(1) Sensorerne er tilgængelig i farverne hvid og sort. Til hvid og beige stelfarver anvendes en hvid sensor.
Til markiser med stelfarver brun, alu eller struktureret antracit anvendes en sort sensor.

(2) Situo fjernbetjener er tilgængelig i farverne Titane, Metal Orange eller Metal Green.

Motorstørrelsen afhænger af markisens dimensioner samt antallet af bærearmer

Udfald (cm)										
	230	231-290	291-350	351-410	411-470	471-530	531-590		591-650	651-700
160	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
190	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-
210	-	2	2	2	2	2	2	3	3	3
220	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-
250	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-
260	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3
310	-	-	-	2	2	2	2	-	3	3
360	-	-	-	2	2	2	2	2	2	3

Moment A	Moment B

Terrassevarmere & tilbehør

**HEATER HELIOSA 11 (KC)**

FARVE: HVID (tæt på RAL9016), MØRK GRÅ (tæt på RAL7016)

PRIS: 3.300,00 kr.Elektronisk varmer til udendørs brug. Varmeeffekt 1500 W. IPX5
Dækker ca et areal på 12 m². Kabel længde 1,5 meter**HEATER HELIOSA 66 (KE)**

FARVE: HVID (tæt på RAL9016), MØRK GRÅ (tæt på RAL7016)

PRIS: 5.300,00 kr.Elektronisk varmer til udendørs brug. Varmeeffekt 1500 W. IPX5
Dækker ca et areal på 20 m². Kabel længde 5 meter**IO MODTAGER - SLIM RECEIVER IO MODTAGER (NZ)**

Modtager til varmer som kontrolleres af IO fjernstyring

Hirschmann stik skal tilkøbes til denne enhed.

PRIS: 2.000,00 kr.**MODTAGER TIL VARMER: SLIM RECEIVER RTS 2 KW ON/OFF (MZ)**

Modtager til styring af RTS signal

Hirschmann stik skal tilkøbes til denne enhed.

PRIS: 2.000,00 kr.**HIRSCHMAN STAS+STAK (N2)**

Hirschmann stik til modtager.

Stikket er ikke samlet ved modtagelse.

PRIS: 600,00 kr.**MODULIS RTS RECEIVER (MY)**

Modtager til RTS 3 KW strømstyring. Styres med TELIS fjernbetjening.

PRIS: 2.900,00 kr.**BESLAG TIL VARMER (KH)**

FARVE: HVID, ANTRACIT

PRIS: 120,00 kr.**BESLAG (KI)**

Vægmontering

FARVE: HVID, ANTRACIT

PRIS: 120,00 kr.





Refleksol®

R_95 ZIIIP

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk betjening	ja
Manuel betjening	nej
Maksimum bredde	2.7 m
Maksimum højde	3.0 m
Eksternt brug	ja
Internt brug	nej



Højde (cm)	Bredde (cm)							
	100	125	150	175	200	225	250	270
100	4.775	5.239	5.732	6.197	6.661	7.126	7.605	8.069
125	5.268	5.761	6.269	6.777	7.285	7.779	8.301	8.795
150	5.732	6.269	6.821	7.372	7.895	8.446	8.998	9.535
175	6.255	6.835	7.416	7.996	8.577	9.157	9.738	10.318
200	6.734	7.358	7.967	8.577	9.215	9.825	10.434	11.044
225	7.198	7.866	8.519	9.172	9.825	10.493	11.131	11.799
250	7.677	8.374	9.056	9.752	10.449	11.146	11.828	12.524
275	8.200	8.925	9.651	10.391	11.117	11.842	12.582	13.308
300	8.678	9.448	10.217	10.986	11.741	12.510	13.279	14.048

Væv	Dimensioner		
Tilgængelige dessiner	Maximum højde	Minimum bredde	Maximum bredde
Serge 1% (Serge 100)	250 cm	60 cm	270 cm
Soltis 92	300 cm		
Serge 600			
Polyscreen 314 blackout			

		Somfy® 16 rpm	Mekanisk kontakt	Elektrisk kontakt	Fjernbetjening RTS	
		LS 40 9/16 (2N) 2,5 m hvid VVF	X			2.000
		Altus 40 RTS 6/16 (2P) 3,0 m hvid VVF		X	X	3.200
		Sunea Screen 40 IO 9/16 (2R) 3,0 m hvid VVF		X	IO	3.600




For andre tillægspriser - Se afsnittet under tilbehør til markiser.

Refleksol®


R_120^{ZIIP}

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk betjening	ja
Manuel betjening	nej
Maksimum bredde	4.0 m
Maksimum højde	4.0 m
Eksternt brug	ja
Internt brug	nej



Modulært system



Højde (cm)	Bredde (cm)												
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	4.775	5.239	5.732	6.197	6.661	7.126	7.605	8.069	8.533	8.998	9.477	9.941	10.405
125	5.268	5.761	6.269	6.777	7.285	7.779	8.301	8.795	9.303	9.810	10.318	10.812	11.334
150	5.732	6.269	6.821	7.372	7.895	8.446	8.998	9.535	10.072	10.623	11.160	11.712	12.249
175	6.255	6.835	7.416	7.996	8.577	9.157	9.738	10.318	10.899	11.479	12.060	12.640	13.221
200	6.734	7.358	7.967	8.577	9.215	9.825	10.434	11.044	11.668	12.292	12.902	13.526	14.135
225	7.198	7.866	8.519	9.172	9.825	10.493	11.131	11.799	12.437	13.105	13.758	14.396	15.064
250	7.677	8.374	9.056	9.752	10.449	11.146	11.828	12.524	13.221	13.903	14.600	15.296	15.993
275	8.200	8.925	9.651	10.391	11.117	11.842	12.582	13.308	14.034	14.759	15.499	16.225	16.951
300	8.678	9.448	10.217	10.986	11.741	12.510	13.279	14.048	14.817	15.572	16.341	17.110	17.879
325	9.157	9.956	10.768	11.566	12.379	13.177	13.990	14.788	15.572	16.385	17.183	17.996	18.794
350	9.636	10.464	11.320	12.161	12.989	13.830	14.687	15.514	16.356	17.197	18.039	18.881	19.722
375	10.159	11.030	11.915	12.786	13.671	14.556	15.427	16.312	17.183	18.054	18.924	19.810	20.680
400	10.638	11.552	12.466	13.366	14.280	15.209	16.123	17.038	17.952	18.866	19.795	20.709	21.609

Væv	Dimensioner		
Tilgængelige dessiner	Maximum højde	Minimum bredde	Maximum bredde
Serge 600	400 cm	70 cm	400 cm
Serge 1% (Serge 100)	300 cm		
Soltis 92			

	Somfy® 17 rpm	Mekanisk kontakt	Elektrisk kontakt	Fjernbetjening RTS	Automatisk stop sensor ved forhindring	
	LT 50 Jet 10/17 (3A) 2,5 m hvid VVF	X				2.000
	Altus 50 WT 10/17 (2T) 3,0 m sort RRF		X			2.700
	Maestria 50 WT 10/17 (3A) 3,0 m hvid VVF		X		X	3.100
	Altus 50 RTS 10/17 (3A) 3,0 m hvid VVF		X	X		3.150
	Sunilus SCR IO 10/17 (3F) 5,0 m hvid VVF		X	IO		3.400
	Maestria+ 50 IO 10/17 (3H) 5,0 m hvid VVF			IO	X	3.800



For andre tillægspriser - Se afsnittet under tilbehør til markiser.

Refleksol®

R_120 ZIIIP / LARGE

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk betjening	ja
Manuel betjening	nej
Maksimum bredde	min. 4 m / max. 5 m
Maksimum højde	3.0 m
Eksternt brug	ja
Internt brug	nej



























Højde (cm)	Bredde (cm)				
	400	425	450	475	500
100	11.595	12.132	12.655	13.192	13.714
125	12.582	13.134	13.700	14.280	14.846
150	13.540	14.150	14.759	15.383	15.993
175	14.571	15.224	15.877	16.530	17.168
200	15.543	16.225	16.922	17.604	18.300
225	16.501	17.241	17.952	18.678	19.389
250	17.488	18.242	19.011	19.781	20.535
275	18.518	19.331	20.129	20.913	21.711
300	19.490	20.318	21.174	22.001	22.843

Væv	Dimensioner		
Tilgængelige dessiner	Maximum højde	Minimum bredde	Maximum bredde
Serge 600	300 cm	70 cm	500 cm
Serge 1% (Serge 100)	250 cm		

	Somfy® 17 rpm	Mekanisk kontakt	Elektrisk kontakt	Fjernbetjening RTS	Automatisk stop sensor ved forhindring	
	LT 50 Jet 10/17 (3A) 2,5 m hvid VVF	X				2.000
	Altus 50 WT 10/17 (2T) 3,0 m sort RRF		X			2.700
	Maestria 50 WT 10/17 (3A) 3,0 m hvid VVF		X		X	3.100
	Altus 50 RTS 10/17 (3A) 3,0 m hvid VVF		X	X		3.200
	Sunilus SCR IO 10/17 (3F) 5,0 m hvid VVF		X	IO		3.400
	Maestria+ 50 IO 10/17 (3H) 5,0 m hvid VVF			IO	X	3.800

For andre tillægspriser - Se afsnittet under tilbehør til markiser.

Farver

 RAL 9016	 RAL 9010	 RAL 1013	 VSR 240	 RAL 7035
 RAL 9006	 RAL 9007	 DB 703	 RAL 7016	 VSR 780
 RAL 8014	 RAL 8016	 RAL 5015	 RAL 1006	 RAL 3004
 RAL 7021	 RAL 9001	 RAL 1015	 RAL 7001	 RAL 7037
 RAL 7012	 RAL 7015	 RAL 7024	 RAL 9005	 FSM 71319

Farver / Refleksol®

Dette farvekort viser standard RAL farver til refleksol screen.
 Alle farver er inkluderet i prislisten. Der kan forekomme differencer
 i farvestrukturen, overfladen og lignende på de forskellige enkelte
 komponenter. Farvedifferencer kan forekomme fra forskellige bestillinger.
 De viste farver på dette kort kan variere da de er trykt på papir.





Soltis 92 / Soltis 99

Polyester væv coated med PVC, produceret med patenteret Preconstraint Ferrari®. Den unikke produktionsteknologi giver vævet høj stabilitet, og formstabilitet selv ved store størrelser. SOLTIS væv har høj lysægthed og smudsafvisende overflade.



Sunworker

Polyester væv i lækker kvalitet coated med PVC. Vævet unikke vævekonstruktion stopper effektivt sollys, og dæmper derved lysgennemstrømningen mest muligt. Høj lysægthed og vejrbestandig selv i svære klimaer. Nemt at rengøre.





Polyscreen

Stort udvalg af tekniske væv coated med PVC. Forskellige vævemønstre afhængig af hvilket æstetisk udseende man ønsker i det færdige bygge resultat. POLYSCREEN har høj lysægthed og er nemt at rengøre. Alle væv er behandlet med smudsafvisende overflade.




Black Out

Blackout stof i høj kvalitet. Vævet stoppe effektivt lysgennemstrømning. Velegnet i miljøer hvor man ønsker 100% mørklægning såsom konferencelokaler, audio osv. Høj formstabilitet og tekniske egenskaber sikrer et produkt der holder i mange år.



Serge 1% (Serge 100) / Serge 600

Kollektion af væv produceret i fiberglas coated med PVC. Den karakteristiske vævning giver et stilrent look. Utrolig holdbart og formstabilt både i store størrelser samt høje temperaturer. Giver godt indeklima, da stoffets konstruktion sikrer at en stor del af varmen reflekteres.





Pergola (Fritstående / Mulighed for vægmontering)

Sunbreaker 400

Specifikationer

Farve

Elektrisk motor

Maksimum udfald

Maksimum bredde

Vanddræning


RAL

ja

7 m

4 m

ja



Stelfarver (RAL)




RAL 9016
(mat)



FSM 71319




RAL 7016
(mat)




Tværsnit af lamel

Tværsnit af bjælke



Tværsnit af søjle



Pergola SB400

Udfald (cm)	Bredde (cm) / Ingen midterstang						
	100	150	200	250	300	350	400
340	42.812	46.509	50.214	53.920	57.626	61.331	65.028
360	43.996	47.889	51.764	55.657	59.550	63.425	67.318
380	45.181	49.243	53.323	57.394	61.474	65.545	69.607
400	46.366	50.633	54.891	59.131	63.389	67.656	71.914
420	47.551	52.005	56.450	60.868	65.313	69.758	74.203
440	48.736	53.368	58.018	62.623	67.237	71.870	76.493
460	49.920	54.740	59.577	64.360	69.170	73.972	78.782
480	51.105	56.111	61.135	66.097	71.095	76.092	81.071
500	52.308	57.492	62.703	67.834	73.019	78.194	83.379
520	53.514	62.703	68.093	73.473	78.862	84.252	89.623
540	58.499	64.075	69.651	75.210	80.786	86.363	91.930
560	59.683	65.447	71.201	76.965	82.728	88.483	94.229
580	60.868	66.819	72.760	78.720	84.652	90.594	96.536
600	62.071	68.182	74.310	80.466	86.594	92.714	98.843
620	63.256	69.553	75.878	82.221	88.519	94.825	101.141
640	64.440	70.934	77.419	83.958	90.452	96.954	103.448
660	65.625	72.306	78.987	85.704	92.385	99.066	105.738
680	66.810	73.669	80.537	87.458	94.309	101.186	108.036
700	67.995	75.041	82.087	89.204	96.251	103.297	110.343

Model Pergola kan produceres i intervaller med 20 cm.

Prisen for Pergola 400 er som fritstående med komplet konstruktion, lameller, motor til styring af lameller (Somfy IO) og fjernbetjening.

Udover de viste standardfarver kan Pergola 400 leveres i RAL farver efter ønske mod tillæg på 25%.

Der kan monteres LED lys mod tillæg på 11.500 kr.

Info

- Konstrueret i ekstruderet aluminium med elementer i rustfri stål
- Integreret vanddrænings-system
- Modstandsdygtig overfor sol og vand
- Mulighed for vejr-automatik
- Mulighed for stel og tag i alle RAL-farver
- Mulighed for montering af LED
- Fritstående og vægmonterede versioner
- Konstrueret i overensstemmelse med PN-EN 1090 og PN-EN 13569
- Tag lavet af roterende lameller
- Mulighed for montering af Ziip screens i siderne





System

Veranda

Specifikationer

Farve

Elektrisk motor

Manuel betjening

Maksimum bredde*

Maksimum højde*

RAL


ja

nej


4.5 m

5.0 m

*) Detaljeret information i prislisten



Modulært system



Stelfarver (RAL)



RAL 9006
(mat)



RAL 9007
(mat)




RAL 7016
(mat)



FSM 71319
(mat)



RAL 9010
(mat)



Vandret rullegardin VERANDA er kun tilgængelig med elektrisk fremføring.

Højde (cm)	Bredde (cm)													
	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
150	10.213	11.220	12.227	13.247	14.255	15.262	16.282	17.289	18.296	19.316	20.324	21.331	22.351	23.358
175	10.710	11.743	12.776	13.834	14.892	15.925	16.983	18.016	19.074	20.132	21.165	22.223	23.282	24.314
200	11.042	12.125	13.209	14.280	15.364	16.460	17.544	18.628	19.712	20.795	21.892	22.976	24.059	25.130
225	-	12.508	13.630	14.752	15.861	16.983	18.105	19.240	20.349	21.471	22.593	23.702	24.824	25.959
250	-	12.890	14.038	15.198	16.358	17.506	18.679	19.826	20.987	22.147	23.307	24.455	25.602	26.775
275	-	13.400	14.599	15.797	16.996	18.182	19.380	20.579	21.764	22.963	24.149	25.347	26.533	27.731
300	-	13.783	15.020	16.244	17.480	18.704	19.941	21.165	22.402	23.626	24.863	26.087	27.323	28.547
325	-	14.165	15.428	16.715	17.978	19.240	20.515	21.777	23.039	24.302	25.577	26.839	28.101	29.363
350	-	-	-	17.162	18.462	19.763	21.076	22.364	23.677	24.965	26.278	27.591	28.879	30.192
375	-	-	-	17.761	19.087	20.438	21.777	23.116	24.455	25.781	27.119	28.471	29.810	31.148
400	-	-	-	18.207	19.584	20.961	22.338	23.702	25.092	26.469	27.846	-	-	-
425	-	-	-	18.679	20.081	21.484	22.912	24.314	25.717	27.145	28.547	-	-	-
450	-	-	-	19.125	20.579	22.019	23.473	24.926	26.354	27.808	-	-	-	-
475	-	-	-	19.712	21.203	22.682	24.174	25.653	27.145	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	21.701	23.218	24.735	26.265	-	-	-	-	-	-

Væv	Dimensioner		
Tilgængelige dessiner	Maximum højde	Minimum bredde	Maximum bredde
Soltis 92	300 cm	125 cm	300 cm
Akryl markisestoffer (Til udendørs brug)	500 cm		450 cm

Somfy® 16 rpm	Mekanisk kontakt	Elektrisk kontakt	Fjernbetjening RTS	
LT 50 Mariner 40/17 (3L) 2,5 m hvid VVF	X			2.500
Altus 50 RTS 40/17 (42) 2,5 m hvid VVF		X	X	3.150
Sunilus 50 IO (44) 5,0 m hvid VVF		X	IO	3.800

Tolerance på vævede stoffer er +/- 2 cm.

Info


- Konstrueret i ekstruderet aluminium
- Stofspændingssystem er placeret i den nederste stang
- Tag- eller væginstitution
- Stort udvalg af tekstiler
- Elektrisk motor
- Kan installeres i mange vinkler
- Mulighed for frit valg af RAL-farve

System


Veranda V

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Maksimum udfald	6 m
Maksimum bredde	5 m
Hældning	0° - 45°



Stelfarver (RAL)



Udfald (cm)	Bredde (cm)						
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000	26.496	28.234	28.976	30.845	31.579	33.325	34.125
2500	27.997	29.906	30.641	32.224	33.407	34.452	36.141
3000	28.625	30.698	33.228	36.092	37.046	39.992	40.800
3500	29.254	33.521	34.019	37.055	38.009	41.118	41.918
4000	31.685	34.313	34.811	38.009	38.964	42.244	43.044
4500	33.187	35.961	36.932	39.829	43.476	47.769	48.707
5000	33.815	36.761	37.724	43.248	44.439	49.082	49.833
5500	34.443	37.552	40.767	44.211	45.394	50.208	50.959
6000	35.072	40.376	41.559	45.174	46.357	51.530	52.085

Priserne er inkl. Somfy IO motor samt fjernbetjening.
Alle priser er inkl. 25% moms.

Udfald	Antal beslag
2 - 3 m	2 par
3 - 4 m	3 par
4 - 6 m	4 par

Info



- Konstrueret af ekstruderet aluminium med samlinger udført i rustfri stål
- Max dimensionerne er 5 meter i bredden med udfald på 6 meter
- Pergola markisen skal vægmonteres
- Opfylder PN-EN 13561
- Ziip screen system der holder stoffet på plads
- Kan kun laves med Serge 1% og Serge 600
- Muligt at sætte flere systemer sammen med ekstra støtte stolpe

System

Pergola V

Specifikationer

Farve	RAL
Elektrisk motor	ja
Maksimum udfald	6 m
Maksimum bredde	5 m
Hældning	10° - 45°



Udfald (cm)	Bredde (cm)						
	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000	30.576	32.314	33.056	34.925	35.659	37.405	42327
2500	32.077	33.986	34.721	36.304	37.487	38.532	43.006
3000	32.705	34.778	37.308	40.172	41.126	44.072	47.950
3500	33.334	37.601	38.099	41.135	42.089	45.198	48.139
4000	35.765	38.393	38.891	42.089	43.044	46.324	48.065
4500	37.267	40.041	41.012	43.909	47.556	51.849	52.598
5000	37.895	40.841	41.804	47.328	48.519	53.162	53.596
5500	38.523	41.632	44.847	48.291	49.474	54.288	54.590
6000	39.152	44.456	45.639	49.254	50.437	55.610	56.386

Prisen er inkl. Somfy IO motor og en fjernbetjening.
Alle priser er inkl. 25% moms.

- 1 tværbjælke der understøttelse af konstruktionen inkluderet
- 2 tværbjælker der understøttelse af konstruktionen inkluderet

Info

- Konstrueret af ekstruderet aluminium med samlinger udført i rustfri stål
- Max dimensionerne er 5 meter i bredden med udfald på 6 meter
- Pergola markisen skal vægmonteres
- Opfylder PN-EN 13561
- Ziip screen system der holder stoffet på plads
- Kan kun laves med Serge 1% og Serge 600
- Muligt at sætte flere systemer sammen med ekstra støtte stolpe

System

Veranda V



System

Pergola V




Betegnelse	Billede	Beskrivelse	Farve	Art. nr.	Pris
Situo 1 RTS		1-kanals radio-fjernbetjening. Til individuel- eller gruppestyring. Kompatibel med alle Somfy RTS-modtagere.	Hvid	1870404	-
			Sølv	1870408	600
Situo 5 RTS		5-kanals radio-fjernbetjening. Til individuel- eller gruppestyring. Kompatibel med alle Somfy RTS-modtagere.	Hvid	1870420	-
			Sølv	1870424	600
Situo 5 Soliris RTS		5-kanals fjernbetjening med mulighed for styring af solautomatik. Solautomatikken kan frakobles.	Hvid	1870439	700
Telis 6 RTS med timerfunktion (Chronis)		6-kanals fjernbetjening med display og indbygget timer, der giver mulighed for opsætning af dag- og ugeprogrammer.	Hvid	1805209	1.400
			Sølv	1805210	1.400
TaHoma Switch		TaHoma switch til styring af RTS og IO enheder via smartphones (Android & iOS)	Hvid	1870594	1.600

Betegnelse	Billede	Beskrivelse	Farve	Art. nr.	Pris
Smooove Origin RTS		1-kanals radio-fjernbetjening til vægmontage. Til individuel- eller gruppestyring. Kompatibel med alle Somfy RTS-modtagere. Leveres komplet med ramme (hvid) og 3V batteri. Bemærk! Kan ikke anvendes sammen med solautomatik.	Hvid	1810880	700
Eolis 3D wirefree		Trådløs bevægelsesføler til forbom, der muliggør automatisk indkørsel af markisen, når forbommen som følge af vindpåvirkning begynder at bevæge sig mere end den indstillede følsomhedsgrense. Batteritype: AAA	Hvid	9014400	1.600
			Grå	9013809	1.600
			Sort	9013847	1.600
Soliris Sensor RTS		Sol- og vindsensor som sender sol- & vindværdi trådløst til RTSmotoren. Indstilling af sol- & vindfølsomhed foretages direkte på sensorens underside. Dioder indikerer sol & vind. (Sol: grøn; Vind: rød)	Grå	1818199	3.200
Heating Receiver RTS		Radiomodtager, der er specielt fremstillet til eftermontering på terrassevarmere og andre 230V produkter op til 2000 Watt. Giver mulighed for at bruge fjernbetjeningen til tænd/sluk af eksempelvis terrassevarmer (Brustor Patio Heater)	-	1810919	1.900

Betegnelse	Billede	Beskrivelse	Farve	Art. nr.	Pris
Situo 1 IO		1-kanals fjernbetjening Til individuel- eller gruppestyring af io-produkter. Håndterer kun énvejs-kommunikation og kan derfor ikke modtage tilbagemelding fra motorer og sensorer.	Hvid	1870313	470
			Sølv	1870317	650
Situo 5 IO		5-kanals fjernbetjening Til individuel- eller gruppestyring af io-produkter. Håndterer kun énvejs-kommunikation og kan derfor ikke modtage tilbagemelding fra motorer og sensorer.	Hvid	1870329	750
			Sølv	1870333	930
Situo 5 Variation IO		5-kanals fjernbetjening til styring af solautomatik. Til individuel- eller gruppestyring af io-produkter.	Hvid	1870370	1.100
			Sølv	1870374	1.110
Smooove Origin IO		1-kanals vægsender Leveres komplet med ramme (hvid) og 3V batteri.	Hvid	1811121	700
Eolis 3D Wirefree IO		Trådløs bevægelsesføler til forbom, der muliggør automatisk indkørsel af markisen, når forbommen som følge af vindpåvirkning begynder at bevæge sig mere end den indstillede følsomhedsgrænse.	Hvid	9016355	1.600
			Grå	9016353	1.600
			Sort	9016354	1.600

Betegnelse	Billede	Beskrivelse	Farve	Art. nr.	Pris
Sunis Wirefree IO		Automatisk solsensor som kan programmeres direkte på motoren eller forbindes med motoren gennem Somfy Smart Home-styringer. Let aktivering og deaktivering af solfunktionen med Auto/Manu-kontakten på en Situo 5 VAR A/M io-sender eller med en Smoove 1A/M io vægsender. Bemærk! Bor altid kombineres med vindsensor. Ø78 mm	Hvid	1818285	1.900
Soliris IO		Automatisk sol- og vindsensor som kan programmeres direkte på motoren eller forbindes med motoren gennem Somfy Smart Home-styringer.	Hvid	1870531	1.900
Tahoma Switch		TaHoma switch til styring af RTS og IO enheder via smartphones (Android & iOS)	-	1870594	1.600
Heating Receiver IO		Giver mulighed for at bruge fjernbetjeningen til tænd / sluk af terrassevarmer op til 2.000W uden indbygget iO.	-	1811632	1.900



Markisedugen er et produkt, som har stor betydning for ydeevnen og brugsværdien. Det er muligt med vores moderne produktion at kunne lave et produkt, der er væsentlig bedre end for årtier siden. Til trods for dette kan der opstå bestemte forhold ved markisedugen, som vi gerne vil påtale for at modvirke irritation til forbrugeren.

1.

Bølger ved sammensyning kan forekomme grundet de flere lag af væv samt den forskellige diameter på rørvalse. Der kan derved opstå spændinger i stoffet som kan udløse bølger. Disse har ingen påvirkning på markisedugens holdbarhed eller brugsevne.

2.

På begge sider af sammensyningen kan der ligeledes opstå bølger. Området ved sammensyningen er højere, og vil derved give bølger og vaffeleffekt på begge sider. Disse har ingen påvirkning på markisedugens holdbarhed eller brugsevne.

3.

Knækfolder på dugen. Disse kan forekomme især på større markiser hvor spændet er stort.

4.

Markisedugen er produceret af enten akryl eller polyesterfibre. Afhængig af temperaturforskelle pga. årstiden, kan der komme spændinger i stoffet. Disse vil ofte være mere synlige langs kanterne på markisedugen. Hvis markisedugen bliver udsat for regn eller fugt vil dette også kunne forekomme.

5.

Kanten på markisedugen er syet dobbelt for at give dugen større bestandighed mod vej og vind. Dette kan betyde at kanten kan bølge især efter dugen har været rullet op på valserøret. Som de andre ovenstående punkter har dette ingen indvirkning på markisedugens holdbarhed eller brugsevne.

marselo™

Vejl. udsalgspriser
Gældende pr. 15/4 2024

ANDREAS HANSEN DENMARK A/S

Mariendalsvej 2C
DK-8800 Viborg

Tel. 86 66 10 40

www.andreas-hansen.dk

Vejl. udsalgspriser inkl. moms
Gældende pr. 15/4 2024

ANDREAS HANSEN DENMARK A/S

Mariendalsvej 2C
DK-8800 Viborg
Tel. 86 66 10 40

www.andreas-hansen.dk

marselo™